




# Banners

- Easy Swap
- Poster Trap
- Quick Banners
- Newage Quick Banner
- Optima Banner
- Smart Banners
- Eco-Roller

- Easy Swap
- Poster Trap
- Quick Banners
- Quick Banner "neu"
- Optima Banner
- Smart Roll Banner
- Roll Banner Eco



# Easy Swap






It is an economical and easy-to-use product. You just can put in your PVC foam poster with 5 to 10mm thickness and adjust the nut of fixing from the bottom part of the aluminum box. It can be used in all indoor areas such as schools, seminars, restaurant chains, showrooms, exhibition areas, malls and everywhere else.

*Preisgünstig und einfach im Handling. Plattenstärken von 5 bis 10 mm werden eingeklemmt und mit einer Feststell-Schraube von unten fixiert. Ideal für den Inneneinsatz in Schulen, Restaurants, bei Messen oder in Einkaufszentren.*

Packed with an easy-to-understand instruction sheet. *Mit Montageanleitung verpackt*

To change the poster boards, please loosen the fixing nut under the aluminum box. *Beim Wechseln der Platten bitte die Feststellschraube unter dem Artikel lösen*



MATERIAL : Silver anodised aluminium			WEIGHT	PACKING SIZE
ARTICLE	EXTERNAL (x)	POSTER	WITH PACKING	*W X H X D
UMS0100300	310 mm	300 mm	2,000 kg	220 X 340 X 117 mm
UMS0100600	610 mm	600 mm	3,100 kg	220 X 640 X 117 mm
UMS0100800	810 mm	800 mm	5,360 kg	220 X 840 X 117 mm
UMS0100900	910 mm	900 mm	6,030 kg	220 X 940 X 117 mm
UMS0101000	1010 mm	1000 mm	6,700 kg	220 X 1040 X 117 mm
UMS0101200	1210 mm	1200 mm	8,040 kg	220 X 1240 X 117 mm
UMS0101500	1510 mm	1500 mm	10,050 kg	220 X 1540 X 117 mm



\*W:Width H: Height D: Depth

# Poster Trap



The system is mainly based on screwing the 2 pieces of the bases to each other to stand the poster still. Adjustable thickness of poster. The maximum height of poster is 150cm. Base is double sided printable. Suitable for all indoor areas such as schools, seminars, restaurant chains, showrooms, exhibition areas, malls and everywhere else.



*Das System besteht aus zwei Elementen, die miteinander verschraubt werden, um den Einleger zu fixieren und kann für Materialien in unterschiedlichen Stärken verwendet werden. Maximale Höhe der Einleger ist 150 cm. Beide Elemente können optional mit einem permanenten Branding versehen werden. Ideal für den Inneneinsatz in Schulen, Restaurants, bei Messen oder in Einkaufszentren.*





Packed with an easy-to-understand instruction sheet. Mit Montageanleitung verpackt.



The holes on the plate should be  $\varnothing 9$  mm. Die Löcher des Einlegers müssen einen Durchmesser von 9 mm haben.



Tolerances for the holes



MATERIAL : Steel, powder coated in RAL 9006

ARTICLE	EXTERNAL (x)	POSTER	WEIGHT	PACKING SIZE
			WITH PACKING	*W X H X D
UMS0000300	300 mm	300 mm	3,460 kg	205 X 330 X 117 mm
UMS0000600	600 mm	600 mm	6,250 kg	205 X 630 X 117 mm
UMS0000800	800 mm	800 mm	8,100 kg	205 X 830 X 117 mm
UMS0000900	900 mm	900 mm	9,300 kg	205 X 930 X 117 mm
UMS0001000	1000 mm	1000 mm	10,400 kg	205 X 1030 X 117 mm



\*W:Width H: Height D: Depth

# Quick Banner (Single Sided)



Quick banner display is a flexible and mobile poster clamp designed as a practical set that can be carried to conventions or exhibitions within its bag. This set does not require a wall to be mounted or a ceiling to be suspended.



*Quick banner sind sehr mobile, flexibel anwendbare Posterklammern, die in dazugehörigen Taschen überall mitzunehmen und unglaublich leicht aufzustellen sind. Sie brauchen keine Montierwände oder Decken zum Aufhängen.*



Packed with an easy-to-understand instruction sheet. Mit Montageanleitung verpackt.



Patent Pending  
TR 2005 01772



BAG		PACKING SIZE	
ARTICLE	MODEL	*W X H X D	
UYUP066000	800 mm	160 X	860 X 160 mm
UYUP067000	1000 mm	160 X	1060 X 160 mm

MATERIAL : Silver anodised aluminium				WEIGHT	PACKING SIZE (10 pcs)
ARTICLE	EXTERNAL (x-y)	POSTER	COPY	WITH PACKING	*W X H X D
UQB0TO0N72	706 X 2030 mm	700 X 2000 mm	700 X 1970 mm	14,600 kg	380 X 860 X 145 mm
UQB0TO0N82	806 X 2030 mm	800 X 2000 mm	800 X 1970 mm	15,600 kg	380 X 860 X 145 mm
UQB0TO0N92	906 X 2030 mm	900 X 2000 mm	900 X 1970 mm	16,400 kg	380 X 1060 X 145 mm
UQB0TO0N12	1006 X 2030 mm	1000 X 2000 mm	1000 X 1970 mm	17,200 kg	380 X 1060 X 145 mm

\*W:Width H: Height D: Depth





# Quick Banner (Double Sided)



Quick banner display is a flexible and mobile poster clamp designed as a practical set that can be carried to conventions or exhibitions within its bag. This set does not require a wall for mounting or a suspension ceiling.

*Quick banner sind sehr mobile, flexibel anwendbare Posterklammern, die in dazugehörigen Taschen überall mitzunehmen und unglaublich leicht aufzustellen sind. Sie brauchen keine Montierwände oder Decken zum Aufhängen.*

 Packed with an easy-to-understand instruction sheet. *Mit Montageanleitung verpackt.*



MATERIAL : Silver anodised aluminium				WEIGHT	PACKING SIZE (10 pcs)
ARTICLE	EXTERNAL (x-y)	POSTER	COPY	WITH PACKING	*W X H X D
UQB0C00N72	706 X 2030 mm	700 X 2000 mm	700 X 1970 mm	21,200 kg	380 X 860 X 175 mm
UQB0C00N82	806 X 2030 mm	800 X 2000 mm	800 X 1970 mm	23,300 kg	380 X 860 X 175 mm
UQB0C00N92	906 X 2030 mm	900 X 2000 mm	900 X 1970 mm	25,950 kg	380 X 1060 X 175 mm
UQB0C00N12	1006 X 2030 mm	1000 X 2000 mm	1000 X 1970 mm	26,800 kg	380 X 1060 X 175 mm



\*W:Width H:Height D:Depth



# Newage Quick Banner



Newage Quick Banner display offers competitive solutions. Suitable to hold banners in thickness 50 micron / 500 micron. New Age Quick Banner is a flexible and mobile set that can be carried to conventions or exhibitions within its bag.

Unser neuer Quickbanner bietet preisliche Wettbewerbsvorteile. Geeignet für die Einklemmung von 50-500 Micron starken Bannern. Der Artikel kann in der optionell erhältlichen Tasche mit Leichtigkeit auf Ausstellungen und Messen eingesetzt werden.




In top clamp 10 mm poster and in bottom clamp 10 mm poster is placed within the clamping system. Turning end caps help to slide the poster in. Durch die Einklemmleisten werden je 10 mm des Posters verdeckt. Die drehbaren Endkappen erleichtern das Einschleiben des Posters.



No tool assembly. Montage ohne Werkzeug.



Product is not recommended for special sizes wider than 1000 mm and longer than 2000 mm. Black carry bag should be ordered extra. Dieser Artikel wird für Posterflächen über 1000x2000 mm nicht empfohlen. Der schwarze Transportkoffer ist extra zu bestellen.



MATERIAL : Silver anodised aluminium				WEIGHT	PACKING SIZE (10 pcs)
ARTICLE	EXTERNAL (x-y)	POSTER	COPY	WITH PACKING	*W X H X D
UQBET00N62	603 X 2030 mm	600 X 2000 mm	600 X 1980 mm	9,600 kg	380 X 860 X 145 mm
UQBET00N72	703 X 2030 mm	700 X 2000 mm	700 X 1980 mm	10,200 kg	380 X 860 X 145 mm
UQBET00N82	803 X 2030 mm	800 X 2000 mm	800 X 1980 mm	10,800 kg	380 X 860 X 145 mm
UQBET00N92	903 X 2030 mm	900 X 2000 mm	900 X 1980 mm	11,500 kg	380 X 1060 X 145 mm
UQBET00N12	1003 X 2030 mm	1000 X 2000 mm	1000 X 1980 mm	12,200 kg	380 X 1060 X 145 mm

\*W:Width H: Height D: Depth



# Optima Banner



Retractable poster displays system, Optima Roll banner is made with the finest materials and craftsmanship. It is easy to operate and requires no tools to set up. Each banner stand features a retractable system which protects poster during transportation. Optima roll banner is constructed in aluminium and had got stylish edge finishes. The base houses the poster and feet, furthermore it keeps them protected when not in use. Removable retractable system is ideal for applications where the message changes regularly. Screwed-in pipe holds the poster firm in place.

*Aufrollbares Poster System. Der Optima Roll Banner ist verarbeitet mit sehr feinem Material und einer dezenten Handwerkskunst. Sehr leicht in der Handhabung und es wird kein Werkzeug benötigt. Jeder Banner verfügt über einen Schutz damit die Poster beim Transport nicht beschädigt werden können. Gefertigt aus Aluminium und verfeinert mit schönen Kantenabschlüssen. Das Gehäuse umschließt das Poster und die Füße und bietet somit einen Schutz wenn das Produkt nicht in Gebrauch ist. Durch das Auswechselbare Innenleben ist es ideal an Einsatzorten wo das Poster laufend gewechselt werden muss. Durch ein Steckrohr wird das Poster am Produkt gehalten.*




Product comes ready to roll-up included into gray solid transport bag. Das Produkt wird aufzieh-bereit mit einer grauen soliden Transporttasche angeliefert.



Has unique removable retractable body. Einzigartige herausnehmbare Rollkassette.



No tool assembly. Please do not loosen the mechanism when the printing is assembled on the top position. Den Aufrollmechanismus auf keinem Fall in aufgespanntem Zustand des Posters entriegeln. Ohne Werkzeug aufbaubar.



OHIM DM 084 128



Transport bag



Aluminum body



The roller mechanism



Clamp




Pipe



Dual colour design end cap

Pin to activate



MATERIAL : Silver anodised aluminium						WEIGHT	PACKING SIZE
ARTICLE	EXTERNAL (x-y)	POSTER	COPIY	X1	DESCRIPTION	WITH PACKING	*W X H X D
URB001N082	806 mm	800 X 2050 mm	800 X 1970 mm	836 mm	with bag	5,000 kg	160 X 900 X 130 mm
URB001N092	1006 mm	900 X 2050 mm	900 X 1970 mm	1036mm	with bag	5,700 kg	160 X 1100 X 130 mm



\*W:Width H: Height D: Depth

# Smart Roll Banner (Single Sided)



Smart Roll Banner; With the latest revision on Smart Roll Banner, M&T concentrated on both design and outlook features of the product&functionality. Pipe fixation addition, improved end caps provide a more stable product and the new revised design gives a more elegant look to the product. The aluminum body is silver anodised, stands at min 1000 mm, max 2300 mm high, has a unique telescopic pipe.

*Smart Roll Banner, mit der letzten Produktverbesserung an dem Smart Rollbanner, hat sich M&T mehr auf Design optische Verbesserungen des Produktes und der Funktionalität fokussiert. Die zusätzliche Verbesserung am Teleskoprohr, verbesserte Endkappen verleihen dem Produkt eine gewisse Stabilität und durch das neue Design ersticht der Smart Rollbanner in einem eleganten und dezenten Design. Das Aluminiumgehäuse ist silber eloxiert, min. 1000mm und max. 2300mm ist mittels dem einzigartigen Teleskoprohr möglich.*

Product comes ready to roll-up included into black carry bag  
Der Artikel wird einsatzbereit in einer Transporttasche geliefert.

Has unique adjustable telescopic pipe.  
Das Produkt hat ein einzigartiges, einstellbares Teleskoprohr.


Please do not loosen the mechanism when the printing is assembled on the top position.  
Den Aufrollmechanismus auf keinem Fall in aufgespanntem Zustand des Posters entriegeln.






Improved design



Stable pipe fixation



Patent Pending  
PCT/TR 2005/000044  
EP 05801071  
DE 20 2004 021 229  
OHIM DM 084 128



MATERIAL : Silver anodised aluminium			WEIGHT	PACKING SIZE
ARTICLE	X1	POSTER	WITH PACKING	*W X H X D
URBSTOON82	850 mm	800 mm	6,600 kg	180 X 910 X 180 mm
URBSTOON92	950 mm	900 mm	7,200 kg	180 X 1120 X 180 mm
URBSTOON12	1050 mm	1000 mm	7,700 kg	180 X 1120 X 180 mm



\*W:Width H: Height D: Depth



# Smart Roll Banner (Double Sided)



The Roll Banner display can be carried, even together with the printed art work, in its carry bag. The aluminum case is silver-anodized. Three sizes are available as standard. When assembled, it stands at min.1000 mm, max.2300 mm high. It has a unique telescopic pipe.

*Rollbanner können inklusive dem Poster in der eigenen Tragetasche transportiert werden. Das Alu-Gehäuse ist silber eloxiert. Standardmaessig sind drei Größen erhaeltlich. Durch das einzigartige teleskopische Rundrohr, hat der Artikel montiert eine variable Höhe von 1000 mm - 2300 mm.*



Product comes ready to roll-up optional black carry bag. Der Artikel wird einsatzbereit geliefert. Die schwarze Tragetasche ist optionell zu bestellen.




Has unique adjustable telescopic pipe. Das Produkt hat ein einzigartiges, einstellbares Teleskoprohr.



Please do not loosen the mechanism when the printing is assembled on the top position. Den Aufrollmechanismus auf keinem Fall in aufgespanntem Zustand des Posters entriegeln.



Patent Pending  
PCT/TR 2005/000044  
EP 05801071  
DE 20 2004 021 229



				WEIGHT	PACKING SIZE
BAG	MODEL	WITH PACKING	*W X H X D	WITH BAG&PACKING	*W X H X D
UYUP070000	800 mm	2,850 kg	300 X 920 X 150 mm	10,500 kg	300 X 920 X 150 mm
UYUP071000	900 mm	3,110 kg	300 X 1120 X 150 mm	12,500 kg	300 X 1120 X 150 mm
UYUP071000	1000 mm	3,110 kg	300 X 1120 X 150 mm	13,500 kg	300 X 1120 X 150 mm

MATERIAL : Silver anodised aluminium				WEIGHT	PACKING SIZE
ARTICLE	EXTERNAL (x)	X1	POSTER COPY	WITH PACKING	*W X H X D
URBSCO0N82	806 mm	850 mm	800 mm 800 X 1930 mm	8,600 kg	240 X 880 X 130 mm
URBSCO0N92	906 mm	950 mm	900 mm 900 X 1930 mm	9,300 kg	240 X 1080 X 130 mm
URBSCO0N12	1006 mm	1050 mm	1000 mm 1000 X 1930 mm	10,000 kg	240 X 1080 X 130 mm

\*W:Width H: Height D: Depth



# Eco-Roller



The rolling cylinder comes ready at the point available to place in the art work. After the placement of the art work, the cylinder runs immediately once the pin on one end is off. The rolling cylinder can be set up and stretched in the required tightness.

*Der Rollzylinder wird fertig zum Einsatz des Posters geliefert. Ist das Poster einmal eingelegt, dreht der Zylinder sich sofort wenn die Nadel auf der einen Seite entfernt wird. Der Rollzylinder kann auf die gewünschte Straffheit aufgezogen werden.*




Product comes unassembled, packed with an easy-to-understand instruction sheet.  
*Das Produkt wird demontiert mit Montageanleitung geliefert.*



Stainless aluminum legs are suitable for public spaces.  
*Mit Rostfreien Aluminiumfüßen für den Aussenbereich geeignet.*



Black carry bag should be ordered separately.  
*Die schwarze Transporttasche ist optionell zu bestellen.*



MATERIAL : Silver anodised aluminium				WEIGHT	PACKING SIZE
ARTICLE	POSTER	COPY	X	WITH PACKING	*W X H X D
URBET00N82	800 X 2000m	800 X 1970 mm	820 mm	2,460 kg	110 X 860 X 110 mm
URBET00N12	1000 X 2000 mm	1000 X 1970 mm	1020 mm	2,900 kg	110 X 1060 X 110 mm

\*W:Width H: Height D: Depth

