




Pavement Signs

- A Board
- Eco A Board
- Premium A Board with logo
- Premium A Board with Profile logo
- Opti Frame A Board
- Weatherproof A Board
- Write-on A Board
- Slide-in A Board
- Easy Go A Board
- Al Maki
- Wood Look A Board
- Street SignPro **NEU**
- SwingPro®&WindPro® Plus **NEW**

- SwingPro®&WindPro® Lite **NEW**
- Slide-in SwingPro®&WindPro® **NEW**
- Illuminated WindPro® with LED
- Swingmaster
- Eco Swingmaster **NEW**
- Waterbase Wind Sign
- Eco Waterbase Wind Sign **NEW**
- Swinger 2000
- Swinger 3000
- Rectangular Iron A Board
- Magnetic Iron A Board
- Waterbase Pavement Signs
- PS Boards

- Kundenstopper
- Eco Kundenstopper
- Premium Kundenstopper mit Topschild
- Premium Kundenstopper mit Topschildprofil
- Opti Kundenstopper
- Wetterfester Kundenstopper
- Beschreibbarer Kundenstopper
- Kundenstopper mit Einschub
- Easy go Kundenstopper
- Al Maki Kundenstopper
- Holz optik Kundenstopper
- Street SignPro **NEU**
- SwingPro®&WindPro® Plus **NEU**


- SwingPro®&WindPro® Lite**NEU**
- WindPro® mit Einschub **NEU**
- WindPro® mit LED Beleuchtung
- Swing Master
- Eco Swing Master **NEU**
- Wind Sign mit Wassertank
- Eco Wind Sign mit Wassertank **NEU**
- Swinger 2000
- Swinger 3000
- Rechteckiger Stahl Kundenstopper
- Magnetischer Stahl Kundenstopper
- Strassenaufsteller aus Kunststoff
- Kunststoff Kundenstopper



A Board



See movie at our website www.mtdisplays.com.tr



Header board and brochure basket options are available. Easy-to-open snap frame includes the anti-reflex cover in all standard A boards. Frame size alternatives are A2, A1, A0, 500x700 mm, 700x1000 mm, 20"x30" and 30"x40".

Wahlweise können Topschildhalterung und Prospektkorb angebracht werden. Alle Standard Kundenstopper beinhalten leicht zu öffnende Klapprahmen und Antireflex Schutzfolie. Verfügbare Klapprahmengrößen sind: A2, A1, A0, 500x700 mm, 700x1000 mm, 20"x30", 30"x40".



Single packed with an easy-to-understand instruction sheet. Einzel verpackt in Kartons mit einfacher Montageanleitung.





Heavy back panel provides stability. No tool assembly. Header accessories are not included. Should be ordered separate. Die schwere Rückwand trägt zur Standfestigkeit bei. Montage ohne Werkzeugbenutzung. Topschild, Zubehöre sind optional erhältlich und müssen extra bestellt werden.



Each unit has water drainage slots on bottom profiles. Jeder Artikel hat Wasserabläufächer am unteren Profil.



Also see with safe corner Auch in Safe-corner version verfügbar



MATERIAL : Silver anodised aluminium PROFILE : 32 mm profile									WEIGHT	PACKING SIZE
MITRED ARTICLE	ROUND ARTICLE	SAFE CORNER	POSTER	X	X1	H1	H2		WITH PACKING	*W X H X D
UAB3250NA2	UAB3200NA2	UAB3210NA2	420 X 594 mm	463 mm	700 mm	905 mm	950 mm		6,200 kg	480 X 1000 X 112 mm
UAB3250NA1	UAB3200NA1	UAB3210NA1	594 X 841 mm	637 mm	800 mm	1100 mm	1150 mm		10,350 kg	750 X 1280 X 112 mm
UAB3251NA1	UAB3201NA1	UAB3211NA1	594 X 841 mm	637 mm	750 mm	1005 mm	1050 mm		10,200 kg	750 X 1180 X 112 mm
UAB3250NA0	UAB3200NA0	UAB3210NA0	841 X 1189 mm	884 mm	910 mm	1400 mm	1450 mm		18,510 kg	910 X 1520 X 112 mm
UAB3250NB2	UAB3200NB2	UAB3210NB2	500 X 700 mm	543 mm	700 mm	905 mm	950 mm		8,350 kg	650 X 1120 X 112 mm
UAB3250NB1	UAB3200NB1	UAB3210NB1	700 X 1000 mm	743 mm	850 mm	1195 mm	1250 mm		13,350 kg	840 X 1420 X 112 mm
UAB3250N23	UAB3200N23	UAB3210N23	508 X 762 mm	551 mm	700 mm	905 mm	950 mm		9,000 kg	650 X 1120 X 112 mm
UAB3250N34	UAB3200N34	UAB3210N34	762 X 1016 mm	805 mm	850 mm	1195 mm	1250 mm		13,800 kg	810 X 1280 X 112 mm

* W:Width H: Height D: Depth



Eco A Board



A double-sided customer stopper, practical to change the poster within. A1, 500x700 mm, 700x1000 mm sizes are available. 25 mm profile, snap frame. Round or mitred corner options are available. PS backing for indoor use and cost-saving mill finished legs.




Ein doppelseitiger Kundenstopper, praktisch für den Posteraustausch. A1, 500x700 mm, 700x1000 mm Standardmassen sind erhältlich. 25 mm Profil Klapprahmen Rondo oder Gehrung mit Polystyrol Rückwand für den Innengebrauch und pressblanken Standbeinen für die Kostensenkung.



Single packed with an easy-to-understand instruction sheet. Put on a high palette & eco packaging is used. Einzeln verpackt in ECO-Verpackung mit einfacher Montageanleitung, auf hohen Paletten geliefert.



No tool assembly. Each unit has water drainage slots on bottom profile. Montage ohne Werkzeugbenutzung.



ECO INDOOR A BOARD: PS Backing + Mill Finish Legs PROFILE : 25 mm								WEIGHT	PACKING SIZE
MITRED ARTICLE	ROUND ARTICLE	POSTER	X	Y	H1	H2		WITH PACKING	*W X H X D
UAB25SHNA1	UAB25OHNA1	594 X 841 mm	624 mm	871 mm	1005 mm	1050 mm		7,250 kg	720 X 1180 X 85 mm
UAB25SHNB2	UAB25OHNB2	500 X 700 mm	530 mm	730 mm	905 mm	950 mm		5,850 kg	630 X 1100 X 85 mm
UAB25SHNB1	UAB25OHNB1	700 X 1000 mm	730 mm	1030 mm	1100 mm	1200 mm		9,400 kg	800 X 1390 X 85 mm

ECO OUTDOOR A BOARD: Galvanized Backing + Mill Finish Legs PROFILE : 32 mm								WEIGHT	PACKING SIZE
MITRED ARTICLE	ROUND ARTICLE	SAFE CORNER	POSTER	X	Y	H1	H2	WITH PACKING	*W X H X D
UAB32SHNA1	UAB32OHNA1	UAB321HNA1	594 X 841 mm	637 mm	884 mm	1005 mm	1050 mm	10,000 kg	720 X 1180 X 85 mm
UAB32SHNB2	UAB32OHNB2	UAB321HNB2	500 X 700 mm	543 mm	743 mm	905 mm	950 mm	7,900 kg	630 X 1080 X 85 mm
UAB32SHNB1	UAB32OHNB1	UAB321HNB1	700 X 1000 mm	743 mm	1043 mm	1100 mm	1200 mm	12,740 kg	800 X 1390 X 85 mm



* W: Width H: Height D: Depth

Premium A Board with Logo





See movie at our website www.mtdisplays.com.tr



This heavy duty pavement sign is a perfect use for displaying posters and advertising signs with your own logo. Provides practical use, quick change-poster and logo. The replaceable aluminium composite plate is an ideal spot for a logo or a permanent message, suitable for outdoor conditions. You can print your logo directly or laminate on aluminium composite plate. The frame is hinged for easy transport and storage, with a locking stay to secure when open. Standard in silver anodised, available in standard RAL colours upon request with MOQ.

Dieser schwere Straßenaufsteller ist perfekt geeignet für das präsentieren von Werbepostern und dem eigenen Logo. Einfacher und praktischer Gebrauch, sowie schnelles Poster und Logo wechseln runden dieses Produkt ab. Die auswechselbare Aluminium-Verbundplatte ist eine ideale Stelle um das eigene Firmenlogo oder eine dauerhafte Nachricht zu übermitteln, und natürlich wetterfest. Sie können Ihr Logo entweder direkt auf die Verbundplatte drucken, oder eben auch nur bekleben. Der Rahmen ist mit einem Scharnier ausgestattet, sodass man diesen sehr bequem tragen und einfach einlagern kann. Im aufgestellten Zustand, ist das Produkt mit einem Verschluss gesichert. Standardausführung ist Silber eloxiert, Ral Farben je nach Anfrage und bei einer gewissen Mindestabnahmemenge erhältlich.

- Single packed with an easy-to-understand instruction sheet. Einzeln verpackt in Kartons mit einfacher Montageanleitung.
- Heavy back panel provides stability. No tool assembly. Die schwere Rückwand trägt zur Standfestigkeit bei. Montage ohne Werkzeugbenutzung.
- Each unit has water drainage slots on bottom profiles. Jeder Artikel hat Wasserablaufflöcher am unteren Profil.



MATERIAL : Silver anodised aluminium PROFILE : 30 mm profile								WEIGHT	PACKING SIZE
ARTICLE	POSTER	X	X1	H1	H2	F1	FEET	WITH PACKING	*W X H X D
UAPO305NA0	841 X 1189 mm	892 mm	1050 mm	1495 mm	1585 mm	884 mm	1534 mm	18,510 kg	950 X 1640 X 115 mm
UAPO305NA1	594 X 841 mm	645 mm	825 mm	1165 mm	1235 mm	637 mm	1184 mm	10,350 kg	700 X 1290 X 115 mm
UAPO305NA2	420 X 594 mm	471 mm	665 mm	930 mm	990 mm	463 mm	939 mm	6,200 kg	530 X 1040 X 115 mm
UAPO305NB1	700 X 1000 mm	751 mm	930 mm	1315 mm	1395 mm	743 mm	1344 mm	13,350 kg	810 X 1450 X 115 mm
UAPO305NB2	500 X 700 mm	551 mm	735 mm	1030 mm	1095 mm	543 mm	1044 mm	8,350 kg	600 X 1150 X 115 mm
UAPO305N23	508 X 762 mm	559 mm	775 mm	1090 mm	1160 mm	551 mm	1109 mm	8,500 kg	610 X 1210 X 115 mm
UAPO305N34	762 X 1016 mm	813 mm	940 mm	1330 mm	1410 mm	805 mm	1359 mm	13,800 kg	870 X 1460 X 115 mm

* W:Width H: Height D: Depth



Premium A Board with Profile Logo



See movie at our website www.mtdisplays.com.tr



This heavy duty pavement sign is a perfect use for displaying posters and advertising signs with your own logo. Provides practical use, quick change-poster and logo. Aluminium profile is an ideal spot for a logo or a permanent message, suitable for outdoor conditions. You can laminate on aluminium header profile. Galvanised steel backing adds extra strength and stability. The frame is hinged for easy transport and storage, with a locking stay to secure when open. Standard in silver anodised, available in standard RAL colours upon request with MOQ.



Dieser schwere Straßenaufsteller ist perfekt geeignet für das präsentieren von Werbepostern und dem eigenen Logo. Einfacher und praktischer Gebrauch, sowie schnelles Poster und Logo wechseln runden dieses Produkt ab. Das Aluminiumprofil ist eine ideale Stelle um das eigene Firmenlogo oder eine dauerhafte Nachricht zu übermitteln, und natürlich wetterfest. Sie können Ihr Logo direkt auf das Aluminiumprofil bekleben. Durch eine Blechrückwand wird eine zusätzliche Stabilität gewährt. Der Rahmen ist mit einem Scharnier ausgestattet, sodass man diesen sehr bequem tragen und einfach einlagern kann. Im aufgestellten Zustand ist das Produkt mit einem Verschluss gesichert. Standartausführung ist Silber eloxiert, Ral Farben je nach Anfrage und bei einer gewissen Mindestabnahmemenge erhältlich.



Single packed with an easy-to-understand instruction sheet. Einzelverpackt mit einer einfachen Montageanleitung.



Heavy back panel provides stability. No tool assembly. Each unit has water drainage slots on bottom profiles. Die schwere Rückwand trägt zur Standfestigkeit bei. Montage ohne Werkzeugbenutzung.



MATERIAL : Silver anodised aluminium PROFILE : 30 mm profile

ARTICLE	POSTER	HEADER PRINTING	X	X1	H1	H2	F1	FEET	WEIGHT	PACKING SIZE
									WITH PACKING	*W X H X D
UAP1305NA0	841 X 1189 mm	841 X 120 mm	892 mm	1050 mm	1495 mm	1585 mm	884 mm	1534 mm	18,510 kg	950 X 1640 X 115 mm
UAP1305NA1	594 X 841 mm	594 X 120 mm	645 mm	825 mm	1165 mm	1235 mm	637 mm	1184 mm	10,350 kg	700 X 1290 X 115 mm
UAP1305NA2	420 X 594 mm	420 X 120 mm	471 mm	665 mm	930 mm	990 mm	463 mm	939 mm	6,200 kg	530 X 1040 X 115 mm
UAP1305NB1	700 X 1000 mm	700 X 120 mm	751 mm	930 mm	1315 mm	1395 mm	743 mm	1344 mm	13,350 kg	810 X 1450 X 115 mm
UAP1305NB2	500 X 700 mm	500 X 120 mm	551 mm	735 mm	1030 mm	1095 mm	543 mm	1044 mm	8,350 kg	600 X 1150 X 115 mm
UAP1305N23	508 X 762 mm	508 X 120 mm	559 mm	775 mm	1090 mm	1160 mm	551 mm	1109 mm	8,500 kg	610 X 1210 X 115 mm
UAP1305N34	762 X 1016 mm	762 X 120 mm	813 mm	940 mm	1330 mm	1410 mm	805 mm	1359 mm	13,800 kg	870 X 1460 X 115 mm



* W:Width H: Height D: Depth

Opti Frame A Board



A new design for pavement sign needs! In our new opti family, we have just created a fresh design as a classical pavement sign A Board. This new product will not only offer new performance but also comes with competitive offers to support its distribution growth among all other pavement signs in the market. Provided with 25 mm & 32 mm profiles; only available in A1 size. Mitred and round corners are available, backing in PS is standard.

Ein neues Design für Strassenstände! Unsere OPTI Familie hat ein neues Mitglied als einen klassischen Strassenständer. Dieses Produkt bietet nicht nur eine bessere Performanz, gleichfalls bietet es gute Wettbewerbsmöglichkeiten auf dem Markt und fördert somit den Verkauf. Erhältlich in 25 mm und 32 mm Profil, wird nur in A1 Format, mit Rondo oder Gehrungsecken und standardmässig mit PS Rückwand angeboten.




Single packed with an easy instruction sheet. Placed over high pallet and provided with eco packaging. Einzeln verpackt in Eco-Verpackung mit einfacher Montagelanleitung auf hohen Paletten geliefert.



Rounded and safe mitred corners suit the product to health&safety conditions. Abgerundete Safe -Corner Gehrungsecken bieten Sicherheit.



Mill finish legs require fitting on holes by the receiver. Each unit has water drainage slots on bottom profiles. Pressblanke Standbeine müssen an den Montagelöchern fixiert werden. Jeder Artikel hat Wasserabläufächer am unteren Profil.



MATERIAL : Silver anodised aluminium PROFILE : 25 mm profile						WEIGHT	PACKING SIZE
MITRED ARTICLE	ROUND ARTICLE	POSTER	X	Y	H	WITH PACKING	*W X H X D
UOAB255NA1	UOAB250NA1	594 X 841 mm	628 mm	875 mm	1050 mm	7,500 kg	720 X 1180 X 85 mm
UOAB255NA2	UOAB250NA2	420 X 594 mm	451 mm	625 mm	950 mm	4,500 kg	510 X 1100 X 85 mm
UOAB255NB2	UOAB250NB2	500 X 700 mm	534 mm	734 mm	950 mm	6,000 kg	630 X 1100 X 85 mm

MATERIAL : Silver anodised aluminium PROFILE : 32 mm profile						WEIGHT	PACKING SIZE
MITRED ARTICLE	ROUND ARTICLE	POSTER	X	Y	H	WITH PACKING	*W X H X D
UOAB325NA1	UOAB320NA1	594 X 841 mm	630 mm	877 mm	1050 mm	8,300 kg	720 X 1180 X 85 mm
UOAB325NB2	UOAB320NB2	500 X 700 mm	536 mm	736 mm	950 mm	6,500 kg	630 X 1100 X 85 mm

* W:Width H: Height D: Depth



Weatherproof A Board



35 mm weatherproof. Suitable for use under rainy outdoor conditions. When poster is placed inside the water wick, it is protected, weatherproof. Header board and brochure basket options are present. Easy-to-open snap frame includes the anti-reflex cover in all standard A boards. Frame size alternatives are A2, A1, 500x700 mm, 700x1000 mm, 20"x30", 30"x40" mm.

35 mm Wetterfest, passend für den Gebrauch unter Regen, bei Outdoor-Konditionen. Poster innerhalb des Dichtungsbandes legen, wetterfest. Wahlweise können Topschildhalterung und Prospektkorb angebracht werden. Alle Standard Kundenstopper beinhalten leicht zu öffnende Klapprahmen und Antireflex Schutzfolie. Verfügbare Klapprahmengrößen sind: A2, A1, 500x700 mm, 700x1000 mm, 20"x30", 30"x40" mm.



Single packed with an easy mounting instruction sheet. Einzeln verpackt in Kartons mit einfacher Montageanleitung.



No tool assembly. Header accessories are not included. Should be ordered separate.

Montage ohne Werkzeugbenutzung. Topschild, Zubehöre sind optinel erhältlich und müssen extra bestellt werden.




Each unit has water drainage slots on bottom profiles. Please use pull sticker to take off cover.

Jeder Artikel hat Wasserabläufächer am unteren Profil. Benutzen Sie den Pull sticker, um die Schutzfolie abzuheben.



Header optional accessories. See page 122.



MATERIAL : Silver anodised aluminium PROFILE : 35 mm profile					WEIGHT	PACKING SIZE
ARTICLE	POSTER	X	Y	H	WITH PACKING	*W X H X D
UAB3550NA2	420 X 594 mm	482 mm	656 mm	950 mm	6,200 kg	510 X 1080 X 85 mm
UAB3550NA1	594 X 841 mm	656 mm	903 mm	1150 mm	10,350 kg	720 X 1180 X 85 mm
UAB3550NB2	500 X 700 mm	562 mm	762 mm	950 mm	8,350 kg	630 X 1100 X 85 mm
UAB3550NB1	700 X 1000 mm	762 mm	1062 mm	1250 mm	13,350 kg	800 X 1390 X 85 mm

* W:Width H: Height D: Depth



Write-on A Board



See movie at our website www.mtdisplays.com.tr



Write-on A Boards are for use with water-base chalkpens and removable boardmarkers. The board is rigid and weatherproof. We sell pens individually and in sets Indoor and outdoor use. Anodised aluminium, stylish and durable.

Das Write – on A Board ist zur Benutzung mit Kreidestiften auf Wasserbasis oder abwischbaren Boardmarkern geeignet. Das A Board ist aus rigidem und wetterfestem Material . Spezielle Stifte werden in Sets angeboten. Der Artikel ist für den Innen – und Ausseneinsatz geeignet. Der Artikel besteht aus eloxiertem Aluminium, elegant und beständig.

- Single packed with an easy mounting instruction sheet. Einzeln verpackt im Karton mit einfacher Aufbauanleitung.
- No tool assembly. Montage ohne Werkzeug.



Legs black-black surface



Legs silver-white surface




Legs silver-black surface



Legs black-white surface



Don't forget to order
Chalkboard Marker
UYAKLM1251 - Colour Marker
UYAKLM1250 - White Marker



MATERIAL : Silver anodised aluminium			WEIGHT	PACKING SIZE
ARTICLE	POSTER	DESCRIPTION	WITH PACKING	*W X H X D
UWABONWOF1	600 X 800 mm	Silver-White	7,900 kg	720 X 1270 X 85 mm
UWABONBOF1	600 X 800 mm	Silver-Black	7,900 kg	720 X 1270 X 85 mm
UWABOBWOF1	600 X 800 mm	Black-White	7,900 kg	720 X 1270 X 85 mm
UWABOBBOF1	600 X 800 mm	Black-Black	7,900 kg	720 X 1270 X 85 mm



* W:Width H: Height D: Depth

Slide-in A Board



See movie at our website www.mtdisplays.com.tr



Top opening Slide-in A Board is a practical product. Suitable for outdoor use. Available in Grey and Black finishes. Poster stands stable in between cover and backing. Rubber feet increase the product life as well as giving a clean finish to Slide-in A Board.

Das von oben zu öffnende Produkt verleiht dem A Board einen neuen Namen -Slide in A Board. Verfügbar in Silber und schwarzen Oberflächen. Das Poster ist stabil fixiert zwischen der Schutzfolie und der Rückwand. Die Gummifüße verleihen dem Produkt eine längere Lebensdauer und bieten zu dem einen optische Abrundung beim Slide in A Board.



Single packed with an easy mounting instruction sheet. Einzeln verpackt im Karton mit einfacher Aufbauanleitung.



Bottom profile of sandwich slide-in panel provide easy application. Das Unterprofil bietet einen einfache Anwendung für die Einschubplatte.



No tool assembly. Montage ohne Werkzeug.




Color options / Farbenoptionen



Silver
Silber



Black
Schwarz



FRAME : Powder coated aluminium						WEIGHT	PACKING SIZE
GRAY	BLACK	EXTERNAL (x-y)	POSTER	COPY	H	WITH PACKING	*W X H X D
UABSON00A1	UABSOB00A1	651 X 907 mm	594 X 841 mm	571 X 827 mm	1150 mm	8,840 kg	720 X 1270 X 85 mm
UABSON00B1	UABSOB00B1	757 X 1066 mm	700 X 1000 mm	677 X 986 mm	1250 mm	10,550 kg	800 X 1390 X 85 mm



* W:Width H: Height D: Depth

Easy Go A Board



See movie at our website www.mtdisplays.com.tr

Easy go A Board is an ultraportable and easy to use model in A board range. With its unique foldable design, it is easy to carry and set up. There are 3 different panels that can be used in this model; chalkpanel, write-on panel, PVC Foam panel for direct printing. These panels will be slid into the channels of the legs. Suitable for max. 6 mm panels.

Der Easy go A Board ist der mobilste und der einfachste unter den A Boards. Mit der einzigartigen Falttechnik ist sehr handlich, einfach zu tragen und leicht aufzustellen. Das Produkt kann mit 3 verschiedenen Platten verwendet werden; Kreidetafel, Schreibbare Tafel, PVC Schaumplatte für direkten Druck. Diese Platten werden in die seitlichen Kanäle an den Füßen eingeschoben. Geeignet für max. 6 mm Platten.





Unique foldable design. Easy to carry and set up. *Einzigartige Falttechnik. Einfach zu tragen und aufzustellen.*



No tool assembly. *Montage ohne Werkzeug.*



Panels excluded. Order separately. *Platten nicht inkludiert. Separat bestellen.*



PANELS				WEIGHT	PACKING SIZE (2 Pcs)
CHALK PANEL	WRITE-ON PANEL	PVC FOAM PANEL	SIZE	WITH PACKING	*W X H X D
UYPEG100A1	UYPEG200A1	UYPEG300A1	594 X 841 mm	5,900 kg	115 X 1220 X 65 mm
UYPEG100B1	UYPEG200B1	UYPEG300B1	500 X 700 mm	5,000 kg	115 X 1020 X 65 mm
UYPEG100B2	UYPEG200B2	UYPEG300B2	700 X 1000 mm	6,500 kg	115 X 1320 X 65 mm
UYPEG10022	UYPEG20022	UYPEG30022	559 X 711 mm	5,100 kg	115 X 1020 X 65 mm
UYPEG10024	UYPEG20024	UYPEG30024	610 X 914 mm	6,000 kg	115 X 1220 X 65 mm

MATERIAL: Silver anodised aluminium					WEIGHT	PACKING SIZE
ARTICLE	POSTER	COPY	X	H	WITH PACKING	*W X H X D
UABEG00NA1	594 X 841 mm	576 X 841 mm	634 mm	1150 mm	5,900 kg	115 X 1220 X 65 mm
UABEG00NB2	500 X 700 mm	482 X 700 mm	540 mm	950 mm	5,000 kg	115 X 1020 X 65 mm
UABEG00NB1	700 X 1000 mm	682 X 1000 mm	740 mm	1250 mm	6,500 kg	115 X 1320 X 65 mm
UABEG00N22	559 X 711 mm	541 X 711 mm	599 mm	950 mm	5,100 kg	115 X 1020 X 65 mm
UABEG00N24	610 X 914 mm	592 X 914 mm	650 mm	1150 mm	6,000 kg	115 X 1220 X 65 mm

* W:Width H: Height D: Depth



Al Maki



See movie at our website www.mtdisplays.com.tr



A double-sided customer stopper, practical to change the poster within. A1, 500x700 mm, 700x1000 mm sizes are available. 32 mm profile, snap frame. Round or mitred corner options.


Ein doppelseitig anwendbarer Kundenstopper mit praktischem Posteraustausch Erhältliche Masse A1, 500x700 mm, 700x1000 mm. 32 mm Klapprahmen Profile. Wahlweise Rondo oder auf Gehrung.



Single packed with an easy-to-understand instruction sheet
Einzel verpackt im Karton mit einfacher Aufbauanleitung.



Heavy back panel provides stability.
No tool assembly.
Die schwere Rückwand sichert die Standfestigkeit. Montage ohne Werkzeugbenutzung.




MATERIAL : Silver anodised aluminium PROFILE : 32 mm Round						WEIGHT	PACKING SIZE
ARTICLE	POSTER	X1	X2	H1	H2	WITH PACKING	*W X H X D
UAM321CNA1	594 X 841 mm	700 mm	760 mm	1030 mm	540 mm	8,250 kg	750 X 1080 X 70 mm
UAM321CNB2	500 X 700 mm	550 mm	660 mm	880 mm	460 mm	6,000 kg	600 X 850 X 70 mm
UAM321CNB1	700 X 1000 mm	700 mm	860 mm	1180 mm	540 mm	14,100 kg	840 X 1240 X 70 mm



* W:Width H: Height D: Depth

Wood Look A Board



Wood Look A Board has aluminum profiles like standard A Boards but with wood look. It has a higher durability compared to real wood products. Standard or custom shape header is available for personalization. 600 x 800mm writing area can be used with both chalk or water base chalk marker. This is the right product for customers looking for warmth of wood look and durability.

Der Wood Look A Board besteht aus Aluminium Profilen wie bei einem Standard A Board nur mit einer Holzoptik. Dieses Produkt hat eine höhere Haltbarkeit als echte Holzprodukte. Die Schreiboberfläche hat ein Maß von 600x800mm und kann mit Kreide oder mit wasserfesten Kreidemarkern verwendet werden. Das ist das richtige Produkt für Kunden die eine Holzoptik und lange Haltbarkeit zu gleich wünschen.



Single packed with an easy mounting instruction sheet. Einzeln verpackt im Karton mit einfacher Aufbauanleitung.



No tool assembly. Montage ohne Werkzeug.




Decorative header is optional accessories.




Headers are optional accessories.






Decorative header.



Standard header.



Customized header.



Don't forget to order
Chalkboard Marker
UYAKLM1251 - Colour Marker
UYAKLM1250 - White Marker

MATERIAL : Aluminium			WEIGHT	PACKING SIZE
ARTICLE	COPY AREA	DESCRIPTION	WITH PACKING	*W X H X D
UAWL0000F1	600 X 800 mm	without header	7,650 kg	760 X 1130 X 70 mm
UAWL1000F1	600 X 800 mm	with decorative header	7,850 kg	760 X 1130 X 70 mm

* W:Width H: Height D: Depth



Street SignPro

new



See movie at our website www.mtdisplays.com.tr

Made of durable plastic, Street SignPro is outdoor double sided sign frame with 3 styles. Holds two signs in size of 24" (W) x 36" (H). It is built with a handle for easy transport. And it is foldable for space saving storage.

- Street SignPro Frame with lens has a frame with lens and without lens. This unique feature helps keeping the poster in place sturdily.
- Street SignPro Frame without lens allows using rigid graphic.
- Street SignPro Board is for laminating self adhesive sticker.



Single packed with an easy mounting instruction sheet.
Einzel verpackt im Karton mit einfacher Aufbauanleitung.



No tool assembly.
Montage ohne Werkzeug.

Color options / Farbenoptionen



White
Weiß



Black
Schwarz





Street SignPro Poster without Lens - White



Street SignPro Board - Black



Street SignPro Poster with Lens - Black



Patent No: PCT/EP2017/052765

MATERIAL : PE						WEIGHT	PACKING SIZE
WHITE	BLACK	SIZE	COPY SIZE	DESCRIPTION		WITH PACKING	*W X H X D
UPSP110024	UPSP120024	610 X 915 mm	590 X 898 mm	Street SignPro Poster - with lens		16,800 kg	710 X 1200 X 110 mm
UPSP210024	UPSP220024	610 X 915 mm	590 X 898 mm	Street SignPro Poster - without lens		14,850 kg	710 X 1200 X 110 mm
UPSP310024	UPSP320024	610 X 915 mm	610 X 915 mm	Street SignPro Board		13,600 kg	710 X 1200 X 110 mm

*W:Width H:Height D:Depth



SwingPro® Plus

new



See movie at our website www.mtdisplays.com.tr

With increase performance, SwingPro® Plus is more durable against outdoor conditions. It consists of 2 main articles: frame and the base. The gasket in frame provides high vacuuming to UV resistant poster protection to keep the poster dry. PET is fixed on the top profile to help easy poster change. The poster stickers which is suitable for re-use upto 100 times are also keep the poster in place avoid sliding down the frame get wet. No sharp edges and has steel springs for flexibility. Poster use is double sided.

Durch die verbesserte Leistung ist der SwingPro® Plus widerstandsfähiger gegen Aussenbedingungen. Es besteht aus 2 Hauptartikeln: Rahmen und Wassertank. Die Dichtung im Rahmen bietet hohen Vakuum für die UV resistente PET Schutzfolie, um das Poster trocken zu erhalten. Um das Poster einfacher auszuwechseln, ist die PET Schutzfolie am oberen Profil fixiert. Die Posteraufkleber verhindern das verrutschen des Posters im Rahmen nach unten und somit auch die Nässe. Es hat keine scharfen Kanten und die Stahlfedern sorgen für Flexibilität. Doppelseitiger Einsatz.



Base standard in dark grey color or black. Other colors are available upon request. Ground wheels in upside position enable easy movement of the product. Wassertank standardmässig in dunkelgrau. Andere Farboptionen bitte anfragen. Durch integrierte Rollen an der Unterseite leicht zu transportieren.




Please note that if the frame of SwingPro Plus and WindPro Plus is required with a "HEADER" option, then the standard articles cannot be used, please contact our sales department for the articles with a header option. Please place the poster on stickers inside the water wick around the inner frame. Bitte beachten Sie, dass wenn der SwingPro Plus oder WindPro Plus mit Topschild erwünscht ist, unsere Standardartikel nicht eingesetzt werden können. Bitte wenden Sie sich dies bezüglich an Ihren Ansprechpartner in unserer Firma, um näheres über die Topschild Optionen dieses Artikels zu erfahren. Bitte platzieren Sie das Poster innerhalb des Dichtungsbandes.



Do not forget to order carry tool. Bitte vergessen Sie nicht das Tragewerkzeug zu bestellen.



Assembly in 65-75 seconds. Montiert in 65-75 Sekunden.



FRAME : Silver anodised aluminium				
SILVER	BLACK	EXTERNAL (x-y)	POSTER	COPY
USWPP00NA1	USWPP00BA1	671 X 918 mm	594 X 841 mm	582 X 829 mm
USWPP00NA0	USWPP00BA0	918 X 1266 mm	841 X 1189 mm	829 X 1177 mm
USWPP00NB1	USWPP00BB1	777 X 1077 mm	700 X 1000 mm	688 X 988 mm
USWPP00NB2	USWPP00BB2	577 X 777 mm	500 X 700 mm	488 X 688 mm
USWPP00NB3	USWPP00BB3	585 X 839 mm	508 X 762 mm	496 X 750 mm
USWPP00NB4	USWPP00BB4	839 X 1093 mm	762 X 1016 mm	750 X 1004 mm
USWPP00NB22	USWPP00BB22	635 X 788 mm	559 X 711 mm	547 X 699 mm
USWPP00NB24	USWPP00BB24	687 X 992 mm	610 X 915 mm	598 X 903 mm
USWPP00NBFO	USWPP00BBFO	918 X 1398 mm	841 X 1321 mm	853 X 1333 mm

WEIGHT	PACKING SIZE
WITH PACKING	*W X H X D
8,000 kg	705 X 1180 X 40 mm
12,000 kg	960 X 1545 X 40 mm
10,200 kg	815 X 1320 X 40 mm
7,960 kg	615 X 1100 X 40 mm
11,300 kg	875 X 1350 X 40 mm
6,100 kg	665 X 1030 X 40 mm
9,000 kg	710 X 1240 X 40 mm
13,000 kg	880 X 1500 X 40 mm

STEEL BASE : Powder coated iron						
SILVER	BLACK	SIZE	FOR	H	W	D
UTSM001000	UTSM001010	920 mm	20"X30"	1139 mm	690 mm	920 mm
			22"X28"	1088 mm	690 mm	920 mm
			B2	1077 mm	690 mm	920 mm
UTSM002000	UTSM002010	1070 mm	A1	1218 mm	690 mm	1070 mm
			24"X36"	1292 mm	690 mm	1070 mm
UTSM003000	UTSM003010	1260 mm	B1	1377 mm	890 mm	1260 mm
			30"X40"	1393 mm	890 mm	1260 mm
			F0	1577 mm	890 mm	1260 mm
UTSM004000	UTSM004010	1420 mm	A0	1566 mm	890 mm	1420 mm

WEIGHT	PACKING SIZE
WITH PACKING	*W X H X D
3,500 kg	220 X 970 X 47 mm
3,500 kg	220 X 970 X 47 mm
3,500 kg	220 X 970 X 47 mm
4,000 kg	220 X 1180 X 47 mm
4,000 kg	220 X 1180 X 47 mm
4,600 kg	220 X 1310 X 47 mm
4,600 kg	220 X 1310 X 47 mm
5,600 kg	220 X 1480 X 47 mm

*W:Width H: Height D: Depth





WindPro® Plus



See movie at our website www.mtdisplays.com.tr

new



With increase performance, WindPro® Plus is more durable against outdoor conditions. It consists of 2 main articles: frame and the base. The gasket in frame provides high vacuuming to UV resistant poster protection to keep the poster dry. PET is fixed on the top profile to help easy poster change. The poster stickers which is suitable for re-use upto 100 times are also keep the poster in place avoid sliding down the frame get wet. No sharp edges and has steel springs for flexibility. Poster use is double sided.

Durch die verbesserte Leistung ist der WindPro® Plus widerstandsfähiger gegen Aussenbedingungen. Es besteht aus 2 Hauptartikeln: Rahmen und Wassertank. Die Dichtung im Rahmen bietet hohen Vakuum für die UV resistente PET Schutzfolie, um das Poster trocken zu erhalten. Um das Poster einfacher auszuwechseln, ist die PET Schutzfolie am oberen Profil fixiert. Die Posteraufkleber verhindern das verrutschen des Posters im Rahmen nach unten und somit auch die Nässe. Es hat keine scharfen Kanten und die Stahlfedern sorgen für Flexibilität. Doppelseitiger Einsatz.



Base standard in dark grey color or black. Other colors are available upon request. Ground wheels in upside position enable easy movement of the product. Wassertank standardmässig in dunkelgrau. Andere Farboptionen bitte anfragen. Durch integrierte Rollen an der Unterseite leicht zu transportieren.



Please note that if the frame of SwingPro Plus and WindPro Plus is required with a "HEADER" option, then the standard articles cannot be used, please contact our sales department for the articles with a header option. Please place the poster on stickers inside the water wick around the inner frame. Bitte beachten Sie, dass wenn der SwingPro Plus oder WindPro Plus mit Topschild erwünscht ist, unsere Standardartikel nicht eingesetzt werden können. Bitte wenden Sie sich dies bezüglich an Ihren Ansprechpartner in unserer Firma, um näheres über die Topschild Optionen dieses Artikels zu erfahren. Bitte platzieren Sie das Poster innerhalb des Dichtungsbandes.



Do not forget to order carry tool. Bitte vergessen Sie nicht das Tragewerkzeug zu bestellen.



Assembly in 65-75 seconds. Montiert in 65-75 Sekunden.

One top goes with 2 different bases.




Snap open



Safe corner

Clear cover hanger

Adhesive poster tape



Patent No: OHIM DM/084 128



FRAME: Silver anodised aluminium				
SILVER	BLACK	EXTERNAL (x-y)	POSTER	COPY
USWPP00NA1	USWPP00BA1	671 X 918 mm	594 X 841 mm	582 X 829 mm
USWPP00NA0	USWPP00BA0	918 X 1266 mm	841 X 1189 mm	829 X 1177 mm
USWPP00NB1	USWPP00BB1	777 X 1077 mm	700 X 1000 mm	688 X 988 mm
USWPP00NB2	USWPP00BB2	577 X 777 mm	500 X 700 mm	488 X 688 mm
USWPP00NB3	USWPP00BB3	585 X 839 mm	508 X 762 mm	496 X 750 mm
USWPP00NB4	USWPP00BB4	839 X 1093 mm	762 X 1016 mm	750 X 1004 mm
USWPP00NB22	USWPP00BB22	635 X 788 mm	559 X 711 mm	547 X 699 mm
USWPP00NB24	USWPP00BB24	687 X 992 mm	610 X 915 mm	598 X 903 mm
USWPP00NB0	USWPP00BB0	918 X 1398 mm	841 X 1321 mm	853 X 1333 mm

WEIGHT	PACKING SIZE
WITH PACKING	*W X H X D
8,000 kg	705 X 1180 X 40 mm
12,000 kg	960 X 1545 X 40 mm
10,200 kg	815 X 1320 X 40 mm
6,800 kg	610 X 1020 X 40 mm
7,960 kg	615 X 1100 X 40 mm
11,300 kg	875 X 1350 X 40 mm
6,100 kg	665 X 1030 X 40 mm
9,000 kg	710 X 1240 X 40 mm
13,000 kg	880 X 1500 X 40 mm

NEWTECH WATERBASE: HLDPE						
SILVER	BLACK	SIZE	FOR	H	W	D
UTWM003000	UTWM003010	720 X 530 mm	20"X30"	1089 mm	720 mm	530 mm
			22"X28"	1038 mm	720 mm	530 mm
			24"X36"	1242 mm	720 mm	530 mm
			B2	1027 mm	720 mm	530 mm
UTWM004000	UTWM004010	900 X 630 mm	A1	1168 mm	720 mm	530 mm
			30"X40"	1343 mm	900 mm	630 mm
			B1	1327 mm	900 mm	630 mm
			A0	1516 mm	900 mm	630 mm
			F0	1242 mm	900 mm	630 mm

WEIGHT	PACKING SIZE
WITH PACKING	*W X H X D
4,480 kg	555 X 750 X 178 mm
6,850 kg	605 X 930 X 178 mm



*W:Width H: Height D: Depth

SwingPro® Lite

new



See movie at our website www.mtdisplays.com.tr

SwingPro® Lite is heavy and robust waterbase pavement sign for outdoor. It consists of 2 main articles: frame and the base. No sharp edges and has steel springs for flexibility. Poster use is double sided. Recommended to use film posters.

SwingPro® Lite ist ein schweres und robustes Strasseaufsteller für den Aussenbereich. Es besteht aus 2 Hauptartikeln: Rahmen und Wassertank. Es hat keine scharfen Kanten und die Stahlfedern sorgen für Flexibilität. Doppelseitiger Einsatz.



Base standard in dark grey color or black. Other colors are available upon request. Ground wheels in upside position enable easy movement of the product. Wassertank standardmässig in dunkelgrau. Andere Farboptionen bitte anfragen. Durch integrierte Rollen an der Unterseite leicht zu transportieren.





Please note that if the frame of SwingPro Lite and WindPro Lite is required with a "HEADER" option, then the standard articles cannot be used, please contact our sales department for the articles with a header option. Bitte beachten Sie, dass wenn der SwingPro Lite oder WindPro Lite mit Topschild erwünscht ist, unsere Standardartikel nicht eingesetzt werden können. Bitte wenden Sie sich dies bezüglich an Ihren Ansprechpartner in unserer Firma, um näheres über die Topschild Optionen dieses Artikels zu erfahren.



This product is not waterproof, but suitable to use outdoor. Dieses Produkt ist nicht wasserfest, aber geeignet für den Aussengebrauch.



Assembly in 65-75 seconds. Montiert in 65-75 Sekunden.



STEEL BASE : Powder coated iron							WEIGHT	PACKING SIZE
SILVER	BLACK	SIZE	FOR	H	W	D	WITH PACKING	*W X H X D
UTSM001000	UTSM001010	920 mm	22" X 28"	1049 mm	690 mm	920 mm	3,500 kg	220 X 970 X 47 mm
			B2	1038 mm	690 mm	920 mm	3,500 kg	220 X 970 X 47 mm
UTSM002000	UTSM002010	1070 mm	A1	1179 mm	690 mm	1070 mm	4,000 kg	220 X 1180 X 47 mm
			24" X 36"	1253 mm	690 mm	1070 mm	4,000 kg	220 X 1180 X 47 mm
UTSM003000	UTSM003010	1260 mm	B1	1338 mm	890 mm	1260 mm	4,600 kg	220 X 1310 X 47 mm
			30" X 40"	1354 mm	890 mm	1260 mm	4,600 kg	220 X 1310 X 47 mm
			28" X 44"	1455 mm	890 mm	1260 mm	4,600 kg	220 X 1310 X 47 mm
UTSM004000	UTSM004010	1420 mm	A0	1527 mm	890 mm	1420 mm	5,600 kg	220 X 1480 X 47 mm

FRAME : Silver anodised aluminium					WEIGHT	PACKING SIZE
SILVER	BLACK	EXTERNAL (x-y)	POSTER	COPY	WITH PACKING	*W X H X D
USWPL00NA1	USWPL00BA1	632 X 879 mm	594 X 841 mm	568 X 815 mm	6,385 kg	680 X 1140 X 35 mm
USWPL00NA0	USWPL00BA0	879 X 1227 mm	841 X 1189 mm	815 X 1163 mm	9,000 kg	925 X 1490 X 35 mm
USWPL00NB1	USWPL00BB1	738 X 1038 mm	700 X 1000 mm	674 X 974 mm	8,115 kg	785 X 1300 X 35 mm
USWPL00NB2	USWPL00BB2	538 X 738 mm	500 X 700 mm	474 X 674 mm	5,050 kg	585 X 1000 X 35 mm
USWPL00N22	USWPL00B22	597 X 749 mm	559 X 711 mm	533 X 685 mm	5,450 kg	645 X 1010 X 35 mm
USWPL00N24	USWPL00B24	648 X 953 mm	610 X 915 mm	584 X 889 mm	6,540 kg	690 X 1215 X 35 mm
USWPL00N34	USWPL00B34	800 X 1054 mm	762 X 1016 mm	736 X 1042 mm	8,500 kg	845 X 1315 X 35 mm
USWPL00N84	USWPL00B84	749 X 1155 mm	711 X 1117 mm	685 X 1091 mm	9,000 kg	795 X 1415 X 35 mm



* W: Width H: Height D: Depth

WindPro® Lite



See movie at our website www.mtdisplays.com.tr

new



SwingPro® Lite is heavy and robust waterbase pavement sign for outdoor. It consists of 2 main articles: frame and the base. No sharp edges and has steel springs for flexibility. Poster use is double sided. Recommended to use film posters.

SwingPro® Lite ist ein schweres und robustes Strasseaufsteller für den Aussenbereich. Es besteht aus 2 Hauptartikeln: Rahmen und Wassertank. Es hat keine scharfen Kanten und die Stahlfedern sorgen für Flexibilität. Doppelseitiger Einsatz.



Base standard in dark grey color or black. Other colors are available upon request. Ground wheels in upside position enable easy movement of the product. Wassertank standardmässig in dunkelgrau. Andere Farboptionen bitte anfragen. Durch integrierte Rollen an der Unterseite leicht zu transportieren.



Please note that if the frame of SwingPro Lite and WindPro Lite is required with a "HEADER" option, then the standard articles cannot be used, please contact our sales department for the articles with a header option. Bitte beachten Sie, dass wenn der SwingPro Lite oder WindPro Lite mit Topschild erwünscht ist, unsere Standardartikel nicht eingesetzt werden können. Bitte wenden Sie sich dies bezüglich an Ihren Ansprechpartner in unserer Firma, um näheres über die Topschild Optionen dieses Artikels zu erfahren.





This product is not waterproof, but suitable to use outdoor. Dieses Produkt ist nicht wasserfest, aber geeignet für den Aussengebrauch.



Assembly in 65-75 seconds. Montiert in 65-75 Sekunden.



Patent No: OHIM DM/084 128



NEWTECH WATERBASE : HLDPE							WEIGHT	PACKING SIZE
SILVER	BLACK	SIZE	FOR	H	W	D	WITH PACKING	*W X H X D
UTWM003000	UTWM003010	720 X 530 mm	22" X 28"	999 mm	720 mm	530 mm	4,480 kg	555 X 750 X 178 mm
			24" X 36"	1203 mm	720 mm	530 mm		
			A1	1129 mm	720 mm	530 mm		
			B2	988 mm	720 mm	530 mm		
UTWM004000	UTWM04010	900 X 630 mm	28" X 44"	1405 mm	900 mm	630 mm	6,850 kg	605 X 930 X 178 mm
			30" X 40"	1304 mm	900 mm	630 mm		
			B1	1288 mm	900 mm	630 mm		
			A0	1477 mm	900 mm	630 mm		

FRAME : Silver anodised aluminium					WEIGHT	PACKING SIZE
SILVER	BLACK	EXTERNAL (x-y)	POSTER	COPY	WITH PACKING	*W X H X D
USWPL00NA1	USWPL00BA1	632 X 879 mm	594 X 841 mm	568 X 815 mm	6,385 kg	680 X 1140 X 35 mm
USWPL00NA0	USWPL00BA0	879 X 1227 mm	841 X 1189 mm	815 X 1163 mm	9,000 kg	925 X 1490 X 35 mm
USWPL00NB1	USWPL00BB1	738 X 1038 mm	700 X 1000 mm	674 X 974 mm	8,115 kg	785 X 1300 X 35 mm
USWPL00NB2	USWPL00BB2	538 X 738 mm	500 X 700 mm	474 X 674 mm	5,050 kg	585 X 1000 X 35 mm
USWPL00N22	USWPL00B22	597 X 749 mm	559 X 711 mm	533 X 685 mm	5,450 kg	645 X 1010 X 35 mm
USWPL00N24	USWPL00B24	648 X 953 mm	610 X 915 mm	584 X 889 mm	6,540 kg	690 X 1215 X 35 mm
USWPL00N34	USWPL00B34	800 X 1054 mm	762 X 1016 mm	736 X 1042 mm	8,500 kg	845 X 1315 X 35 mm
USWPL00N84	USWPL00B84	749 X 1155 mm	711 X 1117 mm	685 X 1091 mm	9,000 kg	795 X 1415 X 35 mm



* W: Width H: Height D: Depth

Slide-in SwingPro® & WindPro®

new



See movie at our website www.mtdisplays.com.tr

Top opening Slide-in WindPro is a well designed outdoor product. Poster is secured in the lockable frame and stands firm between the cover and backing. Safe corners of the frame complies health and safety regulations. The springs stabilize the poster and frame in outdoor conditions.

Das von oben zu öffnende Produkt ist ein sehr schön gefertigtes Produkt für den Außenbereich. Das Poster ist geschützt in dem verschleißbaren Rahmen und ist stabil zwischen Schutzfolie und Rückwand. Die besonders abgerundeten Kanten bieten besondere Sicherheit und minimieren das Risiko auf Verletzungsgefahr. Die Federn stabilisieren das Poster und den Rahmen im Außengebrauch.



Single packed in 2 boxes with an easy mounting instruction sheet.
Einzelpverpackt in 2 Kartone mit einer einfachen Montageanleitung.



Bottom profile of sandwich slide-in panel provide easy application.
Das Unterprofil bietet einen einfache Anwendung für die Einschubplatte.



Heavy long feet on the base provide stability.
Schwere Stahlfüsse gewährleisten Standfestigkeit.

Color options / Farbenoptionen




Silver
Silber



Black
Schwarz

One top goes with 2 different bases.



UYUP480945
Optional carry tool.


Poster locking

Bottom profile

Slide-in sandwich panel

Top profile
PET cover
PP backing
PET cover
Allen key poster locking

Patent No: OHIM DM/084 128



FRAME : Silver anodised aluminium					WEIGHT	PACKING SIZE
SILVER	BLACK	EXTERNAL (x-y)	POSTER	COPY	WITH PACKING	*W X H X D
USWS000N22	USWS000B22	631 X 783 mm	559 X 711 mm	551 X 703 mm	8,105 kg	680 X 1050 X 47 mm
USWS000N24	USWS000B24	682 X 986 mm	610 X 914 mm	602 X 906 mm	9,590 kg	750 X 1270 X 47 mm
USWS000N74	USWS000B74	758 X 1088 mm	686 X 1016 mm	678 X 1008 mm	11,29 kg	820 X 1340 X 47 mm

STEEL BASE : Powder coated aluminium							WEIGHT	PACKING SIZE
SILVER	BLACK	FOR	H	W	D		WITH PACKING	*W X H X D
UTSM002000	UTSM002010	559 X 711 mm	1083 mm	690 mm	1070 mm		4,000 kg	220 X 1180 X 47 mm
UTSM002000	UTSM002010	610 X 914 mm	1286 mm	690 mm	1070 mm		5,600 kg	220 X 1180 X 47 mm
UTSM003000	UTSM003010	686 X 1016 mm	1388 mm	890 mm	1260 mm		4,600 kg	220 X 1310 X 47 mm

NEWTECH WATER BASE							WEIGHT	PACKING SIZE
SILVER	BLACK	FOR	H	W	D		WITH PACKING	*W X H X D
UTWM003000	UTWM003010	559 X 711 mm	1028 mm	720 mm	530 mm		4,480 kg	555 X 750 X 178 mm
UTWM003000	UTWM003010	610 X 914 mm	1231 mm	720 mm	530 mm		4,480 kg	555 X 750 X 178 mm
UTWM004000	UTWM004010	686 X 1016 mm	1333 mm	900 mm	630 mm		6,850 kg	605 X 930 X 178 mm

* W:Width H: Height D: Depth



Mix and Match



See movie at our website www.mtdisplays.com.tr

Newtech Waterbase

Small

- Printing area: 300x80mm.
- Base Weight: 3,5kg.
- Water Capacity: 24lt.
- Weight when full with water: 27,5kg.

Large

- Printing area: 450x90mm.
- Base Weight: 5kg.
- Water Capacity: 40lt.
- Weight when full with water: 45kg.

Small

- Printing area: 300x80mm.
- Base Weight: 3,5kg.
- Water Capacity: 24lt.
- Weight when full with water: 27,5kg.

Large

- Printing area: 450x90mm.
- Base Weight: 5kg.
- Water Capacity: 40lt.
- Weight when full with water: 45kg.

Roto Waterbase

Small Base

- Used in A1, B2, 20"x30" sizes.
- Weight when empty is 5 kg.
- Weight when filled with water is 35 kg.
- Small base can take in 30 litres of water.

Large Base

- Used in A0, B1, 30"x40" sizes.
- Weight when empty is 6,5 kg.
- Weight when filled with water is 43 kg.
- Large base can take in 36,5 litres of water.

Kleiner Wassertank

- Für die Masse A1, B2, 20"x30"
- Wassertank Gewicht ohne Wasser 5 kg.
- Wassertank Gewicht mit Wasser 35 kg.
- Füllmenge 30 Liter.

Grosser Wassertank

- Für die Masse A0, B1, und 30"x40"
- Wassertank Gewicht ohne Wasser 6,5 kg.
- Wassertank Gewicht mit Wasser 43 kg.
- Füllmenge 36,5 Liter.

WindPro Plus



SwingPro Plus




SwingPro Lite




WindPro Lite




Steel Base



Roto Waterbase



Newtech Waterbase



UYUP480945
Optional carry tool for WindPro.

STEEL BASE		
ARTICLE	SIZE (x-y)	DESCRIPTION
UTSM004000	890 X 1420 mm	X Large-Grey
UTSM004010	890 X 1420 mm	X Large-Black
UTSM003000	890 X 1260 mm	Large-Grey
UTSM003010	890 X 1260 mm	Large-Black
UTSM002000	690 X 1070 mm	Medium-Grey
UTSM002010	690 X 1070 mm	Medium-Black
UTSM001000	690 X 920 mm	Small-Grey
UTSM001010	690 X 920 mm	Small-Black

ROTO WATERBASE		
ARTICLE	SIZE (x-y-z)	DESCRIPTION
UTWM002000	900 X 630 X 155 mm	Large-Grey
UTWM002010	900 X 630 X 155 mm	Large-Black
UTWM001000	720 X 580 X 155 mm	Small-Grey
UTWM001010	720 X 580 X 155 mm	Small-Black

NEWTECH WATERBASE		
ARTICLE	SIZE (x-y-z)	DESCRIPTION
UTWM004000	900 X 630 X 155 mm	Large-Grey
UTWM004010	900 X 630 X 155 mm	Large-Black
UTWM003000	720 X 530 X 155 mm	Small-Grey
UTWM003010	720 X 530 X 155 mm	Small-Black

The weights are approximate values per each base.
Die Gewichte sind Durchschnittswerte für jeden Wassertank.

- Weekly 3,000pcs production capacity.
- Assembly in 65seconds.
- Suitable for use -20°C degrees.



See movie at our website
www.mtdisplays.com.tr

Illuminated WindPro® with LED



See movie at our website www.mtdisplays.com.tr



MT Displays' innovative and user friendly Illuminated WindPro with LED is an eye-catcher product will attract consumers to message and place. Energy saving and bright modes are applied with switch easily. Life PO4 battery which provides high power on low weight is hidden on the base to give a neat look at Illuminated WindPro. Lockable UV polycarbonate covers and locked battery compartment keep the poster and battery in safe. The upper frame is weatherproof non-snap body, has elastic rope that hinges the cover and can be secured via 12 locks. The installation of visual is very simple by inserting the visual upwards into metal poster clips.

MT displays innovativstes und benutzerfreundliches Illuminated WindPro with LED ist ein Blickfang der Ihre Kunden auf die übertragene Präsentation aufmerksam macht. Mittels einem Schalter sind Energiesparende und sehr helle Leuchtoptionen verfügbar und sehr einfachbar bedienbar. Die PO4 Batterie, welche bei einem sehr geringen Eigengewicht eine sehr hohe Leistung bietet, ist versteckt im Wassertank des Illuminated Windpro Led und verliert somit nichts an seiner Optik. Verschleißbare Polycarbonat Abdeckungen und ein verschleißbares Batteriefach bieten zu dem ganzen noch einen Schutz. Das Oberprofil ist wetterfest und hat keinen Klapprahmen, hat Seile zum offen halten der Abdeckung und 12 Schlösser zum verschließen. Das Einlegen des Poster ist sehr einfach mittels 2 metall Posterhalterungen.



Charging unit included. Battery can't be charged in the product. Chrome coated zamak mitred look and yet soft finish corners. Ladegerät inkludiert. Die Batterie kann nicht in dem Produkt geladen werden. Verchromtes Zamak in Gehrungsoptik und abgekanetete weiche Ecken.



Battery will be shipped at full charge capacity see digital LED indication on battery to recharge. Die Batterie wird voll aufgeladen geliefert, kontrollieren auch Sie die digitale Batterieanzeige für den Leistungskapazität der Batterie.



3 packs. See info chart for pack sizes. 3 Packungen. Siehe Infodiagramm für Packungsgrößen.




Approx. weight is 40 kg when filled with water. Gesamtgewicht mit Wasserinhalt ca. 40 Liter

A unique solution as a Pavement Sign with battery




Patent No: OHIM DM/084 128



In case of any claim, user is required to return product or any parts to manufacture for analyses at their cost. As long as the manufacturer confirms the problem is a manufacturing fault, the replacement can be provided. This applies for all illuminated products.


Im Falle eines Reklamationsanspruchs muss das Produkt oder das Teil des Produktes dem Hersteller zur Analyse auf eigene Kosten zurückgeschickt werden. Erst wenn der Hersteller nach der Analyse bestätigt, dass das Problem ein Herstellungsfehler ist, kann der Ersatz zur Verfügung gestellt werden. Dies ist für alle beleuchteten Produkte verbindlich.

MATERIAL : Silver & black powder coated frame & waterbase				WEIGHT	PACKING SIZE
ARTICLE	EXTERNAL (x-y)	POSTER	COPY		
USWL000NA1	658 X 907 mm	594 X 841 mm	572 X 821 mm	35,100 kg	840 X 1420 X 112 mm / 680 X 780 X 198 mm 230 X 970 X 105 mm



* W:Width H: Height D: Depth


Swingmaster



Various sizes are available all with mitred corners. Poster use is double sided. A rubber seal is incorporated which, in addition to the over size anti-glare PET cover, helps to make the product waterproof. The double sided product with its easy to open frame has steel springs for flexibility and stability.

In verschiedenen Größen erhältlich und die Ecken sind auf Gehrung geschnitten. Beidseitiger Einsatz. Es ist eine Dichtung eingearbeitet, die zusätzlich mit der übergrossen antireflex Schutzfolie den Artikel waterproof macht. Die Federn auf der Unterseite des leicht zu öffnenden Klapprahmens, fördern die Beweglichkeit und verhindern das Umkippen.

- The product is packed unassembled with an easy mounting instruction sheet & fixing set. Einzeln verpackt in Kartons mit einfacher Montageanleitung und Befestigungsmaterial.
- Suitable for windy outdoor conditions. Suitable for rainy conditions, the rubber seal around the frame protect the poster within. Round corners raise the safety level on the pavement. Ideal für den Ausseneinsatz. Wasserfest durch umlaufende Abdichtung auf dem Unterprofil. Abgerundete Ecken für Ihre Sicherheit.
- Heavy long feet on the base provide stability. Schwere Stahlfüsse gewährleisten Standfestigkeit.



MATERIAL : Silver anodised aluminium					WEIGHT	PACKING SIZE	LEG		
ARTICLE	EXTERNAL (x-y)	POSTER	COPY	H1	WITH PACKING	*W X H X D	X1	D1	SPRINGS
UASMO00NA2	492 X 666 mm	420 X 594 mm	402 X 576 mm	1010 mm	10,200 kg	580 X 930 X 115 mm	554 mm	900 mm	2
UASMO00NA1	666 X 913 mm	594 X 841 mm	576 X 823 mm	1150 mm	16,160 kg	1200 X 800 X 115 mm	728 mm	1050 mm	2
UASMO00NA0	913 X 1261 mm	841 X 1189 mm	823 X 1171 mm	1500 mm	25,000 kg	1500 X 1050 X 115 mm	975 mm	1400 mm	2
UASMO00NB2	572 X 772 mm	500 X 700 mm	482 X 682mm	1010 mm	13,850 kg	1050 X 700 X 115 mm	634 mm	900 mm	2
UASMO00NB1	772 X 1072 mm	700 X 1000 mm	682 X 982 mm	1310 mm	20,050 kg	1350 X 900 X 115 mm	834 mm	1240 mm	2
UASMO00NB0	1072 X 1472 mm	1000 X 1400 mm	982 X 1382 mm	1710 mm	28,000 kg	1650 X 1270 X 115 mm	1134 mm	1600 mm	2
UASMO00N23	580 X 834 mm	508 X 762 mm	490 X 744 mm	1072 mm	14,000 kg	1050 X 730 X 115 mm	642 mm	900 mm	2
UASMO00N34	834 X 1088 mm	762 X 1016 mm	744 X 998 mm	1326 mm	20,600 kg	1350 X 970 X 115 mm	896 mm	1240 mm	2
UASMO00N46	1088 X 1596 mm	1016 X 1524 mm	998 X 1506 mm	1834 mm	29,500 kg	1800 X 1200 X 75 mm	1150 mm	1600 mm	2



* W:Width H: Height D: Depth

Eco Swingmaster

new



See movie at our website www.mtdisplays.com.tr

Various sizes are available all with safe mitred corners. Its round corners do not have sharp edges. After the closure of the side profiles, the rubber seal inside the swingmaster in addition with over size PET makes the product waterproof. The easy-to-open snap frame includes an anti-reflex cover suitable for external use when equipped with a water wick. Product is double sided. The steel springs provide the flexibility to ensure stability.

In verschiedenen Größen erhältlich und die Ecken sind auf Gehrung geschnitten. Beidseitiger Einsatz. Es ist eine Dichtung eingearbeitet, die zusätzlich mit der übergrossen antireflex Schutzfolie den Artikel waterproof macht. Die Federn auf der Unterseite des leicht zu öffnenden Klapprahmens, fördern die Beweglichkeit und verhindern das Umkippen.







The product is packed unassembled with an easy mounting instruction sheet & fixing set. Einzeln verpackt in Kartons mit einfacher Montageanleitung und Befestigungsmaterial.



Suitable for windy outdoor conditions. Suitable for rainy conditions, the rubber seal around the frame protect the poster within. Round corners raise the safety level on the pavement. Ideal für den Ausseneinsatz. Wasserfest durch umlaufende Abdichtung auf dem Unterprofil. Abgerundete Ecken für Ihre Sicherheit.



Heavy long feet on the base provide stability. Schwere Stahlfüsse gewährleisten Standfestigkeit.



MATERIAL : Silver anodised aluminium					WEIGHT	PACKING SIZE	LEG		
ARTICLE	EXTERNAL (x-y)	POSTER	COPY	H1	WITH PACKING	*W X H X D	X1	D1	SPRINGS
UESM000NA2	479 X 671 mm	420 X 594 mm	408 X 592 mm	905 mm	10,000 kg	620 X 920 X 105 mm	610 mm	850 mm	2
UESM000NA1	671 X 918 mm	594 X 841 mm	582 X 829 mm	1170 mm	15,750 kg	810 X 1170 X 105 mm	785 mm	1050 mm	2
UESM000NA0	918 X 1266 mm	841 X 1189 mm	829 X 1177 mm	1540 mm	21,250 kg	1050 X 1510 X 105 mm	1030 mm	1400 mm	2
UESM000NB2	577 X 777 mm	500 X 700 mm	488 X 688 mm	1015 mm	11,900 kg	710 X 950 X 105 mm	690 mm	905 mm	2
UESM000NB1	777 X 1077 mm	700 X 1000 mm	688 X 988 mm	1340 mm	18,250 kg	910 X 1250 X 105 mm	890 mm	1240 mm	2
UESM000NB0	1077 X 1477 mm	1000 X 1400 mm	988 X 1388 mm	1765 mm	25,200 kg	1210 X 1650 X 105 mm	1195 mm	1600 mm	2
UESM000N22	635 X 788 mm	559 X 711 mm	547 X 699 mm	1040 mm	12,300 kg	755 X 935 X 105 mm	642 mm	900 mm	2
UESM000N23	585 X 839 mm	508 X 762 mm	496 X 750 mm	1075 mm	12,300 kg	710 X 990 X 105 mm	728 mm	900 mm	2
UESM000N24	687 X 992 mm	610 X 915 mm	598 X 903 mm	1245 mm	15,500 kg	710 X 1050 X 105 mm	728 mm	1050 mm	2
UESM000N34	839 X 1093 mm	762 X 1016 mm	750 X 1004 mm	1360 mm	19,000 kg	965 X 1290 X 105 mm	896 mm	1240 mm	2
UESM000N46	1093 X 1601 mm	1016 X 1524 mm	738 X 1512 mm	1890 mm	26,00 kg	1220 X 1805 X 105 mm	1150 mm	1600 mm	2



* W:Width H: Height D: Depth

Waterbase Wind Sign



See movie at our website www.mttdisplays.com.tr



Various sizes are available all with mitred corners. After the closure of the side profiles, the rubber seal inside the wind sign in addition with over size PET makes the product waterproof. The easy-to-open snap frame includes an anti-reflex cover suitable for external use when equipped with a water wick. Product is double sided. The steel springs provide the flexibility to ensure stability. The wheels enable the movement of the units.

In verschiedenen Größen erhältlich und die Ecken sind auf Gehrung geschnitten. Beidseitiger Einsatz. Es ist eine Dichtung eingearbeitet, die zusätzlich mit der übergrossen antireflex Schutzfolie den Artikel waterproof macht. Die Federn auf der Unterseite des leicht zu öffnenden Klapprahmens, fördern die Beweglichkeit und verhindern das Umkippen Der Wassertank ist durch die Räder leicht bewegbar.



The product is packed unassembled. Water base of A2, A1, 500x700 mm 20 kg. Water base of A0, 700x1000 mm 33 kg. Each product comes unassembled with easy-to-understand instruction sheet & fixing set. Unmonitert verpackt. Wassertankgewicht für die Masse A2, A1, 500x700 ist 20 kg. Wassertankgewicht für das Mass A0 und 700x1000 ist 33 kg. Jeder Artikel wird demontiert mit Montageanleitung und Befestigungsmaterial geliefert

Base standard in metallic grey color. Other colors are available upon request. Suitable for windy & rainy conditions, protects the poster within. Ground wheels in upside position facilitate movement of the product. Wassertank standardmässig in dunkelgrau. Andere Farboptionen bitte anfragen. Passend für regnerische und windige Stand orte. Durch integrierte Räder an der Unterseite leicht zu transportieren.

2 packs. See info chart for pack sizes.
2 Packungen. Siehe Infodiagramm für Packungsgrößen.



UYUP480945
Optional carry tool.



MATERIAL : Silver anodised aluminium

ARTICLE	EXTERNAL (x-y)	POSTER	COPY	H1
UWWM000NA2	462 X 666 mm	420 X 594 mm	402 X 576 mm	975 mm
UWWM000NA1	666 X 913 mm	594 X 841 mm	576 X 823 mm	1220 mm
UWWM000NA0	913 X 1261 mm	841 X 1189 mm	823 X 1171 mm	1600 mm
UWWM000NB2	572 X 772 mm	500 X 700 mm	482 X 682mm	1080 mm
UWWM000NB1	772 X 1072 mm	700 X 1000 mm	682 X 982 mm	1415 mm
UWWM000NB0	1072 X 1472 mm	1000 X 1400 mm	1018 X 1418 mm	1835 mm
UWWM000N23	580 X 834 mm	508 X 762 mm	490 X 744 mm	1140 mm
UWWM000N34	834 X 1088 mm	762 X 1016 mm	744 X 998 mm	1430 mm
UWWM000N46	1088 X 1596 mm	1016 X 1524 mm	998 X 1506 mm	1960 mm

MAIN BODY		WATER BASE	
WEIGHT	PACKING SIZE	WEIGHT	PACKING SIZE
WITH PACKING	*W X H X D	WITH PACKING	*W X H X D
8,300 kg	920 X 520 X 75 mm	8,500 kg	570 X 720 X 240 mm
12,160 kg	1200 X 720 X 75 mm	11,500 kg	670 X 840 X 240 mm
19,200 kg	1550 X 1000 X 75 mm	11,500 kg	670 X 840 X 240 mm
10,000 kg	1050 X 650 X 75 mm	8,500 kg	570 X 720 X 240 mm
15,000 kg	1420 X 850 X 75 mm	11,500 kg	670 X 840 X 240 mm
18,000 kg	1120 X 1820 X 75 mm	13,200 kg	750 X 1070 X 240 mm
10,650 kg	1100 X 630 X 75 mm	8,500 kg	570 X 720 X 240 mm
15,800 kg	1420 X 900 X 75 mm	11,500 kg	670 X 840 X 240 mm
20,000 kg	1140 X 1940 X 75 mm	13,200 kg	750 X 1070 X 240 mm

* W:Width H: Height D: Depth



Eco Waterbase Wind Sign



See movie at our website www.mtdisplays.com.tr

new



Various sizes are available all with safe mitred corners. Its round corners do not have sharp edges. After the closure of the side profiles, the rubber seal in addition with over size PET makes the product waterproof. The easy-to-open snap frame includes an anti-reflex cover. The steel springs provide the flexibility to ensure stability. The wheels ensure the movement of the unit. Product is double sided.

In verschiedenen Größen erhältlich und die Ecken sind auf Gehrung geschnitten. Beidseitiger Einsatz. Es ist eine Dichtung eingearbeitet, die zusätzlich mit der übergrossen antireflex Schutzfolie den Artikel waterproof macht. Die Federn auf der Unterseite des leicht zu öffnenden Klapprahmens, fördern die Beweglichkeit und verhindern das Umkippen. Der Wassertank ist durch die Räder leicht bewegbar.



Each product comes unassembled with an easy-to-understand instruction sheet & fixing set. Jeder Artikel wird demontiert mit.



Suitable for rainy & windy conditions, protects the poster within. Ground wheels in upside position facilitate movement of the product. Round corners raise the safety level on the pavement. The standard color of is metallic grey while other colors are available upon request. Passend für regnerische und windige Standorte. Durch integrierte Räder an der Unterseite leicht zu transportieren. Abgerundete Ecken verhindern scharfe Kanten. Wassertank standardmässig in dunkelgrau. Andere Farboptionen bitte anfragen.




Heavy base provides stability. Der schwere Wassertank sichert die Standfe.



2 packs. See info chart for pack sizes. 2 Packungen. Siehe Infodiagramm für Packungsgrößen. stigkeit.



UYUP480945
Optional carry tool.



MATERIAL : Silver anodised aluminium

ARTICLE	EXTERNAL (x-y)	POSTER	COPY	H1
UEWM000NA2	479 X 671 mm	420 X 594 mm	408 X 592 mm	1020 mm
UEWM000NA1	671 X 918 mm	594 X 841 mm	582 X 829 mm	1280 mm
UEWM000NA0	918 X 1266 mm	841 X 1189 mm	829 X 1177 mm	1655 mm
UEWM000NB2	577 X 777 mm	500 X 700 mm	488 X 688 mm	1130 mm
UEWM000NB1	777 X 1077 mm	700 X 1000 mm	688 X 988 mm	1435 mm
UEWM000NB0	1077 X 1477 mm	1000 X 1400 mm	988 X 1388 mm	1865 mm
UEWM000N22	635 X 788 mm	559 X 711 mm	547 X 699 mm	1150 mm
UEWM000N23	585 X 839 mm	508 X 762 mm	496 X 750 mm	1190 mm
UEWM000N24	687 X 992 mm	610 X 915 mm	598 X 903 mm	1355 mm
UEWM000N34	839 X 1093 mm	762 X 1016 mm	750 X 1004 mm	1455 mm
UEWM000N46	1093 X 1601 mm	1016 X 1524 mm	738 X 1512 mm	1875 mm

MAIN BODY		WATER BASE	
WEIGHT	PACKING SIZE	WEIGHT	PACKING SIZE
WITH PACKING	*W X H X D	WITH PACKING	*W X H X D
4,700 kg	540 X 940 X 40 mm	8,500 kg	570 X 720 X 240 mm
8,000 kg	705 X 1180 X 40 mm	11,500 kg	670 X 840 X 240 mm
12,000 kg	960 X 1545 X 40 mm	11,500 kg	670 X 840 X 240 mm
6,200 kg	615 X 1020 X 40 mm	8,500 kg	570 X 720 X 240 mm
10,200 kg	815 X 1320 X 40 mm	11,500 kg	670 X 840 X 240 mm
13,200 kg	1115 X 1720 X 40 mm	13,200 kg	750 X 1070 X 240 mm
6,100 kg	665 X 1030 X 40 mm	8,500 kg	570 X 720 X 240 mm
7,960 kg	615 X 1100 X 40 mm	8,500 kg	570 X 720 X 240 mm
9,000 kg	710 X 1240 X 40 mm	11,500 kg	670 X 840 X 240 mm
11,300 kg	875 X 1350 X 40 mm	11,500 kg	670 X 840 X 240 mm
14,100 kg	1140 X 1860 X 40 mm	13,200 kg	750 X 1070 X 240 mm

*W:Width H: Height D: Depth



Waterbase Wind Sign Base

Small Base

- Used in 500x700 mm, 20"x30", A2 sizes.
- Weight when empty is 8 kg.
- Weight when filled with water is 36 kg.
- Small base can take in 28 liters of water.

Kleiner Wassertank

- Für die Masse 500x700 mm, 20"x30", A2
- Gewicht ohne Wasser 8 kg.
- Gewicht mit Wasser 36 kg.
- Füllmenge 28 Liter.

Medium Base

- Used in A1, A0, 700x1000 mm, 30"x40" sizes.
- Weight when empty is 9 kg.
- Weight when filled with water is 46 kg.
- Medium base can take in 37 liters of water.

Mittelgrosser Wassertank

- Für die Masse A1, A0, 700x1000mm 30"x40"
- Gewicht ohne Wasser 9 kg.
- Gewicht mit Wasser 46 kg.
- Füllmenge 37 Liter.

Large Base


- Used in 1000x1400 mm, 40"x60" sizes.
- Weight when empty is 15 kg.
- Weight when filled with water is 69 kg.
- Large base can take in 54 liters of water.

Grosser Wassertank


- Für die Masse 1000x1400 mm und 40 "x60"
- Gewicht ohne Wasser 15 kg.
- Gewicht mit Wasser 69 kg.
- Füllmenge 54 Liter.

The weights are approximate values per each base.
Die Gewichte sind Durchschnittswerte für jeden Wassertank.



Small Base



Medium Base



Large Base



WIND SIGN BASE			WEIGHT	PACKING SIZE
ARTICLE	DESCRIPTION	SPRINGS	WITH PACKING	*W X H X D
UYUP406820	Small base	2	8,100 kg	570 X 720 X 240 mm
UYUP406810	Medium Base	2	11,500 kg	840 X 670 X 240 mm
UYUP406840	Large Base	2	14,00 kg	1020 X 770 X 240 mm

* W:Width H: Height D: Depth

Pavement Sign Headers

SwingPro® Lite Header
WindPro® Lite Header

SwingPro® Plus Header
WindPro® Plus Header

Eco Swingmaster Header
Eco Waterbase Wind Sign Header

A Board Header
Eco Aboard Header
A Board with Safe Corner Header



SwingPro® Lite



SwingPro® Plus



Eco Swingmaster



A Board 32 mm



WindPro® Lite




WindPro® Plus



Eco Waterbase Wind Sign


Header / Topschild



HEADER: 3 mm PVC Foam		WEIGHT
ARTICLE	PRINTING AREA (x-y)	WITH PACKING
UYFT0040A1	632 X 200 mm	2,650 kg
UYFT0040A0	879 X 200 mm	3,680 kg
UYFT0040B2	538 X 200 mm	2,250 kg
UYFT0040B1	738 X 200 mm	3,090 kg
UYFT004022	597 X 200 mm	2,500 kg
UYFT004024	648 X 200 mm	2,700 kg
UYFT004034	800 X 200 mm	3,350 kg
UYFT004084	750 X 200 mm	3,100 kg

* W:Width H: Height D: Depth


Header / Topschild



HEADER: 3 mm PVC Foam		WEIGHT
ARTICLE	PRINTING AREA (x-y)	WITH PACKING
UYFT0050A1	671 X 200 mm	2,640 kg
UYFT0050A0	918 X 200 mm	3,615 kg
UYFT0050B1	777 X 200 mm	3,060 kg
UYFT005022	635 X 200 mm	2,500 kg
UYFT005023	585 X 200 mm	2,300 kg
UYFT005024	687 X 200 mm	2,700 kg
UYFT005034	839 X 200 mm	3,350 kg
UYFT005046	1093 X 200 mm	4,500 kg
UYFT0050F0	877 X 200 mm	3,500 kg

* W:Width H: Height D: Depth


Header / Topschild



HEADER: 3 mm PVC Foam		WEIGHT
ARTICLE	PRINTING AREA (x-y)	WITH PACKING
UYFT0050A2	479 X 200 mm	1,885 kg
UYFT0050A1	671 X 200 mm	2,640 kg
UYFT0050A0	918 X 200 mm	3,615 kg
UYFT0050B2	577 X 200 mm	2,270 kg
UYFT0050B1	777 X 200 mm	3,060 kg
UYFT0050B0	1077 X 200 mm	4,240 kg
UYFT005022	635 X 200 mm	2,500 kg
UYFT005023	585 X 200 mm	2,300 kg
UYFT005024	687 X 200 mm	2,700 kg
UYFT005034	839 X 200 mm	3,350 kg
UYFT005046	1093 X 200 mm	4,500 kg

* W:Width H: Height D: Depth


Header / Topschild



HEADER: 4 mm PVC Foam		WEIGHT
25 MM	F1 F2	WITH PACKING
UYFT2500A2	449 mm 372 mm	
UYFT2500A1	623 mm 546 mm	
UYFT0000B2	529 mm 452 mm	
UYFT0000B1	729 mm 652 mm	

HEADER: 4 mm PVC Foam		WEIGHT
32 MM	F1 F2	WITH PACKING
UYFT0000A2	460 mm 382 mm	0,675 kg
UYFT0000A1	640 mm 562 mm	0,850 kg
UYFT0000A1	640 mm 562 mm	0,850 kg
UYFT0000A0	890 mm 812 mm	1,500 kg
UYFT0000B2	540 mm 462 mm	0,750 kg
UYFT0000B1	740 mm 662 mm	1,400 kg
UYFT000023	548 mm 470 mm	0,800 kg
UYFT000034	802 mm 724 mm	1,450 kg

Header Holder /
Topschild Halter



HEADER HOLDER		WEIGHT
25 MM	X	WITH PACKING
UYTT2500A2	392 mm	
UYTT2500A1	566 mm	0,600 kg
UYTT0000B2	472 mm	0,560 kg
UYTT0000B1	672 mm	0,650 kg

HEADER HOLDER		WEIGHT
32 MM	X	WITH PACKING
UYTT0000A2	405 mm	0,600 kg
UYTT0000A1	579 mm	0,800 kg
UYTT0000A1	579 mm	0,850 kg
UYTT0000A0	826 mm	0,900 kg
UYTT0000B2	485 mm	0,750 kg
UYTT0000B1	685 mm	0,850 kg
UYTT000023	493 mm	0,750 kg
UYTT000034	747 mm	0,870 kg

* W:Width H: Height D: Depth

Swinger 2000 Poster - Panel



See movie at our website www.mtdisplays.com.tr



Poster

- Assembled in a few seconds without tools.
- Unique hanging straps enable simple panel interchange without tools.
- Flat packed, instruction sheet included.
- With permanent graphics plus A2 poster display facility.
- Magnetic edge poster wallet provides excellent weather resistance.
- Quick & easy poster change.
- Standart base colour in black.

Poster

- *Sekundenschneller Aufbau ohne Werkzeug.*
- *Einzigartiges Riemenhängesystem ermöglicht einfaches Austauschen der Panele ohne Werkzeuge.*
- *Flache Packung, inkl Gebrauchsanweisung.*
- *Dauerhafte Displaymöglichkeit der Grösse DIN A2*
- *Magnetischer Rand rundherum ergibt eine sichere Wasserundurchlässigkeit für die Posterfläche*
- *Schnelles und einfaches Posterauswechseln.*
- *Standart Wassertank farbe ist schwarz.*

Panel

- High impact on street branding exceptional stability, attractive design & wide area to get your message across.
- No tools assembly, water-filled base.
- When base is full 9 kg.
- 500x750 mm display area of aluminum panel.
- Standart base colour in black.

Panel

- *Die hohe Schlagfestigkeit ergibt im Aussenbereich ungewöhnliche Stabilität und die attraktive Erscheinung ermöglicht weiten Einwirkungskreis für Ihre Präsentation.*
- *Keine Montagewerkzeuge für den Wassertank*
- *Gefüllt ist der Fuss 9 kg schwer.*
- *500x750 mm Displayfläche.*
- *Standart Wassertank farbe ist schwarz.*

With Both straps open, fit the panel onto the straps as shown. Firmly grasp the sign frame & push the strap sideways to close.

Beide Riemenaufhängungen öffnen und wie abgebildet das Panel in die Aufhängungen einhängen. Nach Einhängung des Schildes den Riemen seitlich schiebend schliessen.

Produced under
license of
Des. Reg. No.2071096
European Patent No.
EP0809227



2000 Poster



2000 Panel

Coloured Base




RAL 9005



RAL 3000



RAL 7045



NO TOOLS ASSEMBLY



SWINGER 2000 PANEL : Silver anodised aluminium				WEIGHT	PACKING SIZE
ARTICLE	EXTERNAL (x-y)	PRINTING AREA		WITH PACKING	*W X H X D
USW2000N75	600 X 935 mm	500 X 750 mm		10,000 kg	630 X 980 X 127 mm

SWINGER 2000 POSTER : Silver anodised aluminium				WEIGHT	PACKING SIZE
ARTICLE	EXTERNAL (x-y)	POSTER	COPY	WITH PACKING	*W X H X D
USW2000NA2	600 X 935 mm	420 X 594 mm	400 X 575 mm	9,800 kg	620 X 965 X 190 mm



* W:Width H: Height D: Depth

Swinger 3000 Poster



- Permanent header graphics area. Poster display area 500x700 mm and A1.
- In-built wheels & magnetic edged poster wallet provide weather resistance in outdoor positioning.
- Easy & quick poster change.
- 17 kg when base is full with water.
- Standart base colour in black.

- Eine Logoschriftfläche steht immer zur Verfügung und die Posterfläche ist 500x700 mm und A1.
- Eingebaute Rollen und magnetischer Rand rundherum ergibt eine sichere Wasserundurchlässigkeit für den Posterraum im Aussenbereich.
- Schnelles und einfaches Posterauswechseln.
- Gefüllt ist der Fuss 17 kg schwer.
- Standart Wassertank farbe ist schwarz.

With Both straps open, fit the panel onto the straps as shown. Firmly grasp the sign frame & push the strap sideways to close. Beide Riemenaufhängungen öffnen und wie abgebildet das Panel in die Aufhängungen einhängen. Nach Einhängung des Schildes den Riemen seitlich schiebend schliessen.

Produced under license of
Des. Reg. No.2071096
European Patent No.
EP0809227



3000 Poster B2



3000 Poster A1

Coloured Base




RAL 9005



RAL 3000



RAL 7045



NO TOOLS
ASSEMBLY

SWINGER 3000 POSTER : Silver anodised aluminium				WEIGHT	PACKING SIZE
ARTICLE	EXTERNAL (x-y)	POSTER	COPY	WITH PACKING	*W X H X D
USW3000NA1	782 X 1190 mm	594 X 841 mm	574 X 821 mm	13,900 kg	800 X 1230 X 240 mm
USW3000NB2	700 X 1104 mm	500 X 700 mm	480 X 680 mm	13,700 kg	720 X 1130 X 240 mm

* W:Width H: Height D: Depth



Rectangular Iron A Board



See movie at our website www.mtdisplays.com.tr



Stable & heavy pavement sign, used from both sides. There is a magnetic cover placed over the poster. Suitable for highly frequented public areas.

Stabiler, schwerer doppelseitiger Strassenständer. Das Poster ist mit einer Magnetfolie bedeckt. Passend für Orte mit viel Menschenverkehr.



Product is packed single & assembled.
Das Produkt wird einzeln montiert verpackt.



No tool assembly. Finger hole allows for an easy change of the poster.
Montage ohne Werkzeugbenutzung. Die Öffnung für den Finger verhilft zum leichten Austausch des Posters.



Heavy steel feet provide stability. Backing tray is galvanized as a standard product, powder coating is optional. Comes in black, silver, white color options.

Die schweren Stahlfüße sichern die Standfestigkeit. Das Standard Produkt wird mit versuchter Rückwand geliefert. Pulverbeschichtung ist optionell zu bestellen. In schwarz, silber, weiß erhältlich.

Color options / Farbenoptionen




Silver
Silber



Black
Schwarz



White
Weiß



MATERIAL : Iron A Board						WEIGHT	PACKING SIZE
WITH HEADER	POSTER	A	B	H	X	WITH PACKING	*W X H X D
UABD211NA2	420 X 594 mm	492 mm	700 mm	1050 mm	450 mm	10,650 kg	520 X 1140 X 80 mm
UABD211NA1	594 X 841 mm	666 mm	900 mm	1230 mm	624 mm	15,170 kg	690 X 1350 X 80 mm
UABD211NB2	500 X 700 mm	572 mm	900 mm	1230 mm	530 mm	12,780 kg	620 X 1350 X 80 mm
UABD211NB1	700 X 1000 mm	772 mm	1000 mm	1425 mm	730 mm	17,830 kg	800 X 1550 X 80 mm
UABD211N23	508 X 762 mm	580 mm	900 mm	1230 mm	538 mm	13,395 kg	620 X 1350 X 80 mm

WITHOUT HEADER	POSTER	A	B	H		WITH PACKING	*W X H X D
UABD210NA2	420 X 594 mm	492 mm	700 mm	1050 mm		9,950 kg	520 X 1140 X 80 mm
UABD210NA1	594 X 841 mm	666 mm	900 mm	1230 mm		14,300 kg	690 X 1350 X 80 mm
UABD210NB2	500 X 700 mm	572 mm	900 mm	1230 mm		12,050 kg	620 X 1350 X 80 mm
UABD210NB1	700 X 1000 mm	772 mm	1000 mm	1425 mm		16,810 kg	800 X 1550 X 80 mm
UABD210N23	508 X 762 mm	580 mm	900 mm	1230 mm		12,650 kg	620 X 1350 X 80 mm

*W:Width H: Height D: Depth



Magnetic Iron A Board



Stable & heavy pavement sign, used from both sides. There is a magnetic cover placed over the poster. The poster sizes are A1, 500x700 mm, 700x1000 mm. Other sizes are available upon request. Suitable for highly frequented public areas.

Stabiler, schwerer, doppelseitiger Strassenständer Das Poster ist mit einer Magnetfolie bedeckt. Erhältliche Postermasse A1, 500x700 mm, 700x1000 mm etc. Passend für öffentliche Orte mit viel Menschenverkehr.

Product is packed single & assembled.
Das Produkt wird montiert verpackt geliefert.

No tool assembly. Finger hole allows for an easy change of the poster. Header is standard supplied and provides space for corporate logo.
Montage ohne Werkzeugbenutzung. Die Öffnung für den Finger hilft den leichten Austausch des Posters. Topschild ist Standard er bietet Ihren Platz für ein Logo.


Heavy steel feet provide stability. Backing tray is galvanized in standard product, powder coating is optional. Comes in black, silver, white color options.
Die schweren Stahlfüsse sichern die Standfestigkeit. Das Standartprodukt wird mit verzinkter Rückwand geliefert. Pulverbeschichtung ist optionel zu bestellen. In schwarz, silber, weiss erhältlich.

Color options / Farbenoptionen

Silver Silber	Black Schwarz	White Weiß



Header / Topschild



MATERIAL : Iron A Board					WEIGHT	PACKING SIZE
ARTICLE	POSTER	A	B	H	WITH PACKING	*W X H X D
UABD255NA2	420 X 594 mm	500 mm	700 mm	1065 mm	12,700 kg	590 X 1120 X 75 mm
UABD255NA1	594 X 841 mm	674 mm	900 mm	1410 mm	18,500 kg	710 X 1510 X 75 mm
UABD255NB2	500 X 700 mm	580 mm	700 mm	1150 mm	15,000 kg	610 X 1320 X 75 mm
UABD255NB1	700 X 1000 mm	780 mm	1000 mm	1630 mm	22,000 kg	810 X 1750 X 75 mm
UABD255N23	508 X 762 mm	588 mm	850 mm	1220 mm	15,300 kg	610 X 1320 X 75 mm
UABD255N34	762 X 1016 mm	842 mm	1000 mm	1630 mm	18,500 kg	810 X 1800 X 75 mm

* W:Width H: Height D: Depth



Waterbase Pavement Signs



Stable, heavy and enduring pavement sign. Suitable to set aside in parking areas, play grounds, shop entrances and busy pavement roads; especially for windy areas. Standard in metallic RAL 9006 color. By opening the plastic stoppers, you can pour in either water or sand to make the stand heavier.

Stabile, schwere und robuste Strassenaufsteller, die auf Parkplätzen, Eingängen von Einkaufshäusern und auch an Plätzen mit viel Menschenverkehr dekorativ einzusetzen sind. Standardfarbe ist RAL 9006. Durch Wasser- und Sandfüllung durch die Kappen auf der oberen Seite kann man das gewünschte Gewicht erreichen.



The product is packed unassembled. Printing area has a +/- 1,5mm tolerance in size. Das Produkt wird demontiert verpackt geliefert. Druckfläche hat +/- 1,5mm Toleranz in der Größe.



No tool assembly. Montage ohne Werkzeugbenutzung.






Heavy base provides stability. Suitable for outdoor conditions. Stickers are not included in the original box. Die schwere Fussplatte sorgt für Standfestigkeit. Für den Aussengebrauch geeignet. Abgebildete Aufkleber werden nicht mitgeliefert.



Maximum water capacity is 4,5 liter.
Max. Wasserkapazität 4,5 liter.



Maximum water capacity is 5 liter.
Max. Wasserkapazität 5 liter.



MATERIAL: High density polyethylene			WEIGHT	PACKING SIZE
ARTICLE	MODEL	WEIGHT with water	WITH PACKING	*W X H X D
UWPS005000	Pyramit	5,5 kg	3,565 kg	400 X 700 X 400 mm
UWPS001000	A Board	8 kg	3,560 kg	420 X 720 X 125 mm

* W:Width H: Height D: Depth



PS Boards



See movie at our website www.mtdisplays.com.tr

Simple plastic pavement board for multiple purposes. PS Display is suitable for inkjet printing and adhesive folio. Easy to move and store. Suitable to write on with water base chalk pens.

Schlichter Strassenständer aus Plastik, der für jede Gelegenheit anwendbar ist. Ist für Inkjet Druck sowie Folie geeignet. Dieser Ständer ist leicht von der Stelle zu bewegen und einfach aufzubewahren. Kann auch mit schwarzer Tafelfolie geliefert werden.



Product is single packed.
Einzeln verpackt.



No tool assembly.
Montage ohne Werkzeugbenutzung.



Suitable for chalk pens. We sell pens individually in handy sets.
Passend für Kreidebeschriftung.
Spezielle Stifte werden auf angeboten.



PS Chalk Board


PS Board

Carry PS Board

Provide easy lift of the sign



Chalkboard Marker
UYKLM1251 - Colour Marker
UYKLM1250 - White Marker



MATERIAL : Polystyrene				WEIGHT	PACKING SIZE
ARTICLE	SIZE	PRINTING AREA	MODEL	WITH PACKING	*W X H X D
UPYP000000	500 X 880 mm	480 X 815 mm	PS Board	4,300 kg	530 X 910 X 80 mm
UPYPE00000	500 X 880 mm	480 X 815 mm	Carry PS Board	4,300 kg	530 X 910 X 80 mm
UPYP001000	500 X 880 mm	480 X 815 mm	PS Chalk Board	4,300 kg	530 X 910 X 80 mm

* W:Width H: Height D: Depth

